Haier



HB18FGSAAA

- ✓ Dry Zone
- ✓ Niiske tsoon
- ✓ Antibakeriaalne tehnoloogia
- ✓ Fresher Sensors
- ✓ Kiirkülmutusalus
- ✓ LED-valgustus
- ✓ Prantsuse uks
- ✓ Inverter-kompressor
- ✓ Total No Frost

PÕHIANDMED

Toote nimi	HB18FGSAAA
Tootekood	34003311
EAN kood	6901018064777
Tootja	Haier Smart Home Co. Ltd.
Tootetüüp	4 ust
Tootekategooria	Alumine sügavkülmuti
Paigaldus	Eraldiseisev
Jahutustehnoloogia	No Frost
Ekraan	Jah

TEHNILISED ANDMED

Fresher Tech	My Zone|Humidity Zone|ABT|Fresher Sensor|Fresher Pad
Easy Tech	Direct Access sahtel
Ühenduvus	Ei ole
IoT rakendus	None

Jäämasin	Jah
Jahuti – Värske tsoon	Jah
Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Automatic no frost
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Tihend	Tõmme
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Jah
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Jah
Vool (A)	2
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

DISPLEI

Juhtliides	Elektrooniline
Juhtliidese asukoht	Door control panel
Avatud ukse indikaator – külmik	Akustiline
Puhkus	Ei
Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Ei
Super Cooling funktisoon	Jah
Super Freezing	Jah
Reglueeritav temperatuur	Külmik

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Iconic Glass
Ukseriiulid	Metal Frame
Ukseriiulite materjal	Smooky läbipaistev toiduplastik
Riiulite materjal	Klaas
Riiulite viimistlus	Metal Frame
Pudelite riiulid	Ei
Teleskoopjuhtimine	Ei ole saadaval

Käepidemed	Mugav integreeritud käepide
Hinge tüüp	Fikseeritud poolsus koos ingede auguga
Pööratav uks	Ei
Ukseriiulite koguarv	3
Salatisahtlite arv	2
Külmutussahtlite arv	2
Munahoidikute arv	1 valge
Jäähoidjate arv	1 läbipaistev
Reguleeritavate riiulite arv külmkapis	2

TALITUS JA KASUTAMINE

Kliimaklass	SN|N|ST|T
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	18
Energiaklass	E
Aastane energiakulu	318
Akustiline müraklass	C
Müratase dB(A)	37
Tärni hinnang	4
Koguüksuse netomaht (l)	539
Kogu külmutusvõimsus	12
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	358
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	181

MÕÕDUD

Pakendatud toote sügavus (mm)	749
Pakendatud toote kõrgus (mm)	2005
Pakendatud toote laius (mm)	910
Kõrgus (mm)	1900
Laius (mm)	830
Sügavus (mm)	675
Brutokaal (kg)	147