

CANDY



Fresco

CCE4T620ES

- ✓ Total No Frost Circle + Technology
- ✓ 100 hoiustuskombinatsiooni
- ✓ Cool Box koos Freshness Controliga
- ✓ Täiendav mõõde
- ✓ Total No Frost Technology
- ✓ E klass
- ✓ Super Cool ja Super Freeze
- ✓ Täiendav sisu rakenduse kaudu
- ✓ Hallitusevastane töötlus
- ✓ Sisekuvar
- ✓ Integreeritud käepide
- ✓ Nutikad riiulid
- ✓ Pöörduks

PÕHIANDMED

Toote nimi	CCE4T620ES
Tootekood	34004860
EAN kood	8059019035802
Paigaldus	Eraldiseisev
Tootekategooria	Alumine sügavkülmuti
Tootetüüp	2 ust
Jahutustehnoloogia	No Frost
Ekraan	Ei

TEHNILISED ANDMED

Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLE)
IoT rakendus	hOn

My Zone	no
Humidity Zone	no
Kuiv tsoon	no
Antioksidantide tsoon	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Päevavalgus	no
Instant Cool Box	no
Automaatne jäävalmistaja	no
Direct Access sahtel	no
Jäämasin	Ei
Jahuti – Värske tsoon	Jah
Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Automatic no frost
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Tihend	Tõmme
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Ei
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Ei
Vool (A)	1
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

DISPLEI

Juhtliidese asukoht

Sisemine juhtpaneel

Juhtliides	Elektrooniline
Avatud ukse indikaator – külmik	Akustiline
Puhkus	Ei
Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Ei
Super Cooling funktsioon	Ei
Super Freezing	Jah
Reglueeritav temperatuur	Külmiku ja sügavkülmiku eraldi juhtimisseadmed

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Hõbedane
Ukseriulid	Hõbedane raam
Ukseriulite materjal	Kristallselge plastik
Riulite materjal	Klaas
Pudelite riiulid	Ei
Teleskoopjuhtimine	Ei ole saadaval
Käepidemed	Mugav integreeritud käepide
Ukse hing	Paremale paigaldatud
Pööratav uks	Jah
Ukseriulite koguarv	6
Salatisahtlite arv	1
Külmutussahtlite arv	3
Jäähoidjate arv	1 valge
Reguleeritavate riulite arv külmkapis	4

TALITUS JA KASUTAMINE

SN	no
N	yes

ST	yes
T	no
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	10
Energiaklass	E
Aastane energiakulu	264
Akustiline müraklass	C
Müratase dB(A)	38
Tärni hinnang	4
Kogu külmutusvõimsus	6
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	258
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	119
Koguüksuse netomaht (l)	377

MÕÕDUD

Kõrgus (mm)	2000
Laius (mm)	595
Sügavus (mm)	658
Pakendatud toote kõrgus (mm)	2047
Pakendatud toote laius (mm)	655
Pakendatud toote sügavus (mm)	747
Brutokaal (kg)	71,8
Netokaal (kg)	69