

CANDY



Fresco

CCE7T618EX

- ✓ Total No Frost Circle + Technology
- ✓ Total No Frost
- ✓ 100 hoiustuskombinatsiooni
- ✓ Cool Box koos Freshness Controliga
- ✓ E klass
- ✓ Super Cool ja Super Freeze
- ✓ Täiendav sisu rakenduse kaudu
- ✓ Hallitusevastane töötlus
- ✓ Nutikad riulid
- ✓ Topelthäälestus välikuval
- ✓ Ergonoomiline ja funktsionaalne käepide
- ✓ Pöörduks

PÕHIANDMED

Toote nimi	CCE7T618EX
Tootekood	34004863
EAN kood	8059019035833
Paigaldus	Eraldiseisev
Tootekategooria	Alumine sügavkülmuti
Tootetüüp	2 ust
Jahutustehnoloogia	No Frost
Ekraan	Jah

TEHNILISED ANDMED

Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLE)
IoT rakendus	hOn

My Zone	no
Humidity Zone	no
Kuiv tsoon	no
Antioksidantide tsoon	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Päevavalgus	no
Instant Cool Box	no
Automaatne jäävalmistaja	no
Direct Access sahtel	no
Jäämasin	Ei
Jahuti – Värske tsoon	Jah
Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Automatic no frost
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Jah
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Ei
Vool (A)	1
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

DISPLEI

Juhtliidese asukoht

Väline kontrollpaneel

Juhtliides

Elektrooniline

Puhkus	Jah
Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Jah
Super Cooling funktsioon	Jah
Super Freezing	Jah
Reguleeritav temperatuur	Külmiku ja sügavkülmiku eraldi juhtimisseadmed

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Tume roostevaba teras
Ukseriulite materjal	Kristallselge plastik
Riulite materjal	Klaas
Pudelite riulid	Jah
Pudelihoidjad	Kroomitud veiniriul
Teleskoopjuhtimine	Ei ole saadaval
Käepidemed	Mugav integreeritud käepide
Ukse hing	Paremale paigaldatud
Pööratav uks	Jah
Ukseriulite koguarv	5
Salatisahtlite arv	1
Külmutussahtlite arv	3
Reguleeritavate riulite arv külmkapis	3+2

TALITUS JA KASUTAMINE

SN	no
N	yes
ST	yes
T	no
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	10

Energiaklass	E
Aastane energiakulu	256
Akustiline müraklass	C
Müratase dB(A)	39
Tärni hinnang	4
Kogu külmutusvõimsus	5,4
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	222
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	119
Koguüksuse netomaht (l)	341

MÕÖDUD

Kõrgus (mm)	1850
Laius (mm)	595
Sügavus (mm)	658
Pakendatud toote kõrgus (mm)	1897
Pakendatud toote laius (mm)	655
Pakendatud toote sügavus (mm)	747
Brutokaal (kg)	65
Netokaal (kg)	63