

CANDY



Fresco

CCE7T620EX

- ✓ Total No Frost Circle + tehnoloogia
- ✓ Total No Frost
- ✓ 100 hoiustuskombinatsiooni
- ✓ E-klass
- ✓ Super Cool ja Super Freeze
- ✓ Täiendav sisu rakenduse kaudu
- ✓ Hallitusevastane töötlus
- ✓ Nutikad riiulid
- ✓ Topeltseadistusega väline ekraan
- ✓ Integreeritud käepide
- ✓ Pöörduks

PÕHIANDMED

Toote nimi	CCE7T620EX
Tootekood	34004864
EAN kood	8059019035840
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Tootetüüp	2 ust
Tootekategooria	Alumine sügavkülmuti
Paigaldus	Eraldiseisev
Jahutustehnoloogia	No Frost
Ekraan	Jah

TEHNILISED ANDMED

Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
-----------	--

IoT rakendus	hOn
Jäämasin	Ei
Jahuti – Värske tsoon	Jah
Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Automatic no frost
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Tihend	Tõmme
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Ei
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Ei
Vool (A)	1
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

DISPLEI

Juhtliides	Interaktiivne ekraan uksele
Juhtliidese asukoht	Väline kontrollpaneel
Avatud ukse indikaator – külmik	Akustiline
Puhkus	Ei
Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Ei
Super Cooling funktsioon	Ei
Super Freezing	Jah
Reguleeritav temperatuur	Külmiku ja sügavkülmiku eraldi juhtimisseadmed

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Hõbedane
Ukseriulid	Hõbedane raam
Ukseriulite materjal	Kristallselge plastik

Riiulite materjal	Klaas
Pudelite riiulid	Ei
Teleskoopjuhtimine	Ei ole saadaval
Käepidemed	Mugav integreeritud käepide
Ukse hing	Paremale paigaldatud
Pööratav uks	Jah
Ukseriiulite koguarv	6
Salatisahtlite arv	1
Külmutussahtlite arv	3
Jäähoidjate arv	1 valge
Reguleeritavate riiulite arv külmkapis	4

TALITUS JA KASUTAMINE

Kliimaklass	N ST
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	10
Energiaklass	E
Aastane energiakulu	264
Akustiline müraklass	C
Müratase dB(A)	37
Tärni hinnang	4
Koguüksuse netomaht (l)	377
Kogu külmutusvõimsus	7
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	258
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	119

MÕÖDUD

Kõrgus (mm)	2000
Laius (mm)	595

Sügavus (mm)	658
Pakendatud toote kõrgus (mm)	2047
Pakendatud toote laius (mm)	655
Pakendatud toote sügavus (mm)	747
Brutokaal (kg)	71,8
Netokaal (kg)	69