CANDY



Fresco

CCE4T620DS

- ✓ Total No Frost Circle + tehnoloogia
- ✓ 100 hoiustuskombinatsiooni
- ✓ Cool Box koos Freshness Controliga
- ✓ Lisamõõde
- ✓ D-klass
- ✓ Super Cool ja Super Freeze
- ✓ Täiendav sisu rakenduse kaudu
- ✓ Hallitusevastane töötlus
- ✓ Sisemine ekraan
- ✓ Integreeritud käepide

PÕHIANDMED

Toote nimi	CCE4T620DS
Tootekood	34004978
EAN kood	8059019044187
Tootja	Candy Hoover Group S.r.l.
Tootetüüp	2 ust
Tootekategooria	Alumine sügavkülmuti
Paigaldus	Eraldiseisev
Jahutustehnoloogia	No Frost
Ekraan	Ei

TEHNILISED ANDMED

Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
IoT rakendus	hOn
Jäämasin	Ei
Jahuti – Värske tsoon	Jah

Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Automatic no frost
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Tihend	Tõmme
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Ei
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Ei
Vool (A)	1
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

DISPLEI

Juhtliides	Interaktiivne ekraan uksel
Juhtliidese asukoht	Väline kontrollpaneel
Avatud ukse indikaator – külmik	Akustiline
Puhkus	Ei
Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Ei
Super Cooling funktisoon	Ei
Super Freezing	Jah
Reglueeritav temperatuur	Külmiku ja sügavkülmiku eraldi juhtimisseadmed

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Hõbedane
Ukseriiulid	Hõbedane raam
Ukseriiulite materjal	Kristallselge plastik
Riiulite materjal	Klaas
Pudelite riiulid	Ei
Teleskoopjuhtimine	Ei ole saadaval
Käepidemed	Mugav integreeritud käepide
Ukse hing	Paremale paigaldatud
Pööratav uks	Jah

Ukseriiulite koguarv	6
Salatisahtlite arv	1
Külmutussahtlite arv	3
Jäähoidjate arv	1 valge
Reguleeritavate riiulite arv külmkapis	4

TALITUS JA KASUTAMINE

Kliimaklass	N|ST
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	10
Energiaklass	D
Aastane energiakulu	211
Akustiline müraklass	C
Müratase dB(A)	38
Tärni hinnang	4
Koguüksuse netomaht (l)	377
Kogu külmutusvõimsus	7
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	258
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	119

MÕÕDUD

Pakendatud toote sügavus (mm)	747
Pakendatud toote kõrgus (mm)	2047
Pakendatud toote laius (mm)	655
Kõrgus (mm)	2000
Laius (mm)	595
Sügavus (mm)	658
Brutokaal (kg)	79
Netokaal (kg)	77,8