

2D 60 seeria 3

HDW3618DNPK



- ✓ Total No Frost
- ✓ Haier Air Surround
- ✓ Niiskuse reguleerimine värskema toidu tagamiseks
- ✓ LED-valgustus
- ✓ Haier Artificial Intelligence
- ✓ D-klass
- ✓ My inventory
- ✓ My Food Locator
- ✓ Parem ruumikorraldus
- ✓ Pööratavad uksed
- ✓ Dual Inverter kompressor
- ✓ Kahe seadistusega väline kuvapaneel
- ✓ Haieri tehisintellekt

PÕHIANDMED

Toote nimi	HDW3618DNPK
Tootekood	34005076
EAN kood	8059019048536
Paigaldus	Eraldiseisev
Tootekategooria	Alumine sügavkülmuti
Tootetüüp	2 ust
Jahutustehnoloogia	No Frost
Ekraan	Jah

TEHNILISED ANDMED

Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLE)
-----------	---

IoT rakendus	hOn
My Zone	yes
Humidity Zone	no
Kuiv tsoon	no
Antioksüdantide tsoon	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Päevavalgus	no
Instant Cool Box	no
Automaatne jäävalmistaja	no
Direct Access sahtel	no
Jäämasin	Ei
Jahuti – Värske tsoon	Jah
Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Automatic no frost
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Tihend	Tõmme
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Jah
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Ei
Vool (A)	1
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

Juhtliidese asukoht	Väline kontrollpaneel
Juhtliides	Elektrooniline
Avatud ukse indikaator – külmik	Akustiline
Puhkus	Jah
Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Jah
Super Cooling funktisoon	Jah
Super Freezing	Jah
Reglueeritav temperatuur	Külmiku ja sügavkülmiku eraldi juhtimisseadmed

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Roostevabast terasest välimus
Ukseriilid	Hõbedane raam
Ukseriilite materjal	Smooky läbipaistev toiduplastik
Riilite materjal	Klaas
Riilite viimistlus	Hõbedane raam
Pudelite riilid	Ei
Pudelihoidjad	Kroomitud veiniriil
Teleskoopjuhtimine	Ei ole saadaval
Käepidemed	Mugav integreeritud käepide
Hinge tüüp	Fikseeritud poolsus koos ingede auguga
Ukse hing	Paremale paigaldatud
Pööratav uks	Jah
Ukseriilite koguarv	5
Salatisahtlite arv	1
Külmutussahtlite arv	3
Munahoidikute arv	1 valge
Reguleeritavate riilite arv külmkapis	2+2

TALITUS JA KASUTAMINE

SN	no
N	yes
ST	yes
T	no
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	10
Energiaklass	D
Aastane energiakulu	204
Akustiline müraklass	C
Müratase dB(A)	36
Tärni hinnang	4
Kogu külmutusvõimsus	8
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	222
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	119
Koguüksuse netomaht (l)	341

MÕÖDUD

Kõrgus (mm)	1850
Laius (mm)	595
Sügavus (mm)	658
Pakendatud toote kõrgus (mm)	1897
Pakendatud toote laius (mm)	655
Pakendatud toote sügavus (mm)	747
Brutokaal (kg)	72
Netokaal (kg)	69,5