



2D 60 Series 5

HDW5620CNPDP

- ✓ Total No Frost
- ✓ Haier Air Surround
- ✓ Niiskuse reguleerimine värskema toidu tagamiseks
- ✓ LED-valgustus
- ✓ Haier Artificial Intelligence
- ✓ C-klass
- ✓ Parem ruumikorraldus
- ✓ Pööratavad ukсед
- ✓ My inventory
- ✓ My Food Locator
- ✓ Kahe seadistusega väline kuvapaneel
- ✓ Dual Inverter kompressor
- ✓ Haieri tehisintellekt

PÕHIANDMED

Toote nimi	HDW5620CNPDP
Tootekood	34005105
EAN kood	8059019048802
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Tootetüüp	2 ust
Jahutustehnoloogia	No Frost
Ekraan	Jah
Tootekategooria	Alumine sügavkülmuti
Paigaldus	Eraldiseisev

TEHNILISED ANDMED

Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
IoT rakendus	hOn
My Zone	yes
Humidity Zone	no
Kuiv tsoon	no
Antioksidantide tsoon	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Päevavalgus	no
Instant Cool Box	no
Automaatne jäävalmistaja	no
Direct Access sahtel	no
Jäämasin	Ei
Jahuti – Värske tsoon	Jah
Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Automatic no frost
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Tihend	Tõmme
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Jah
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Ei
Vool (A)	1
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

DISPLEI

Juhtliidese asukoht	Door control panel
Juhtliides	Elektrooniline
Avatud ukse indikaator – külmik	Akustiline
Puhkus	Jah
Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Jah
Super Cooling funktisoon	Ei
Super Freezing	Jah
Reglueeritav temperatuur	Külmkapp-sügavkülmuti

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Hõbedane
Ukseriiulid	Metal Frame
Ukseriiulite materjal	Kristallselge plastik
Riiulite materjal	Klaas
Riiulite viimistlus	Hõbedane raam
Pudelite riiulid	Ei
Teleskoopjuhtimine	Ei ole saadaval
Käepidemed	Mugav integreeritud käepide
Hinge tüüp	Fikseeritud poolsus koos ingede auguga
Ukse hing	Paremale paigaldatud
Pööratav uks	Jah
Ukseriiulite koguarv	6
Salatisahtlite arv	1
Külmutussahtlite arv	3
Munahoidikute arv	1 valge

Jäähoidjate arv	1 läbipaistev
Reguleeritavate riulite arv külmkapis	4+1

TALITUS JA KASUTAMINE

Kliimaklass	Kliimaklass: N
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	10
Energiaklass	C
Aastane energiakulu	169
Akustiline müraklass	B
Müratase dB(A)	35
Tärni hinnang	4
Koguüksuse netomaht (l)	377
Kogu külmutusvõimsus	8
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	258
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	119

MÕÕDUD

Kõrgus (mm)	2000
Laius (mm)	595
Sügavus (mm)	658
Pakendatud toote kõrgus (mm)	2047
Pakendatud toote laius (mm)	655
Pakendatud toote sügavus (mm)	747
Brutokaal (kg)	90,6
Netokaal (kg)	87,8