Haier



3D 70 Seeria 7

HTW7720DNGW

- ✓ My Zone
- ✓ Niiske tsoon
- ✓ Daylight
- ✓ Direct Accessi sahtlid

PÕHIANDMED

Toote nimi	HTW7720DNGW
Tootekood	34005425
EAN kood	6901018088285
Tootja	Haier Smart Home Co. Ltd.
Tootetüüp	3 ust
Tootekategooria	Külmik
Paigaldus	Eraldiseisev
Jahutustehnoloogia	No Frost
Ekraan	Jah

TEHNILISED ANDMED

Fresher Tech	My Zone|Humidity Zone
Easy Tech	Direct Access sahtel|Päevavalgus
Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
IoT rakendus	hOn

Jäämasin	Ei
Jahuti – Värske tsoon	Jah
Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Automatic no frost
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Jah
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Jah
Vool (A)	1.5
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

DISPLEI

Juhtliides	Elektrooniline
Juhtliidese asukoht	Door control panel
Avatud ukse indikaator – külmik	Akustiline
Puhkus	Jah
Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Jah
Super Cooling funktisoon	Jah
Super Freezing	Jah
Reglueeritav temperatuur	Külmkapp-sügavkülmuti

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Iconic Glass
Ukseriiulid	Metal Frame
Ukseriiulite materjal	Kristallselge plastik
Riiulite materjal	Klaas
Riiulite viimistlus	Hõbedane raam
Pudelite riiulid	Ei
Pudelihoidjad	Kokkupandav veiniriiul
Teleskoopjuhtimine	Ei ole saadaval

Käepidemed	Mugav integreeritud käepide
Hinge tüüp	Fikseeritud poolsus koos ingede auguga
Ukse hing	Paremale paigaldatud
Pööratav uks	Jah
Ukseriiulite koguarv	3
Salatisahtlite arv	1
Külmutussahtlite arv	2
Munahoidikute arv	1 valge
Jäähoidjate arv	1 läbipaistev
Reguleeritavate riiulite arv külmkapis	3

TALITUS JA KASUTAMINE

Kliimaklass	SN|N|ST|T
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	10
Energiaklass	D
Aastane energiakulu	242
Akustiline müraklass	B
Müratase dB(A)	35
Tärni hinnang	4
Koguüksuse netomaht (l)	483
Kogu külmutusvõimsus	10
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	343
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	140

MÕÕDUD

Pakendatud toote sügavus (mm)	737
Pakendatud toote kõrgus (mm)	2072
Pakendatud toote laius (mm)	767
Kõrgus (mm)	2006
Laius (mm)	700
Sügavus (mm)	675

Brutokaal (kg)	117
Netokaal (kg)	109