

HDPW5620DNPD



- ✓ Ekstra mahutavus
- ✓ Haier Air Surround
- ✓ Total No Frost
- ✓ Proaktiivne temperatuur
- ✓ My Zone Pro
- ✓ Niiske tsoon
- ✓ Kahe seadistusega väline kuvapaneel
- ✓ Flexi klaasist riiul
- ✓ Haier Dual Inverter
- ✓ Pöörduks
- ✓ LED-valgustus
- ✓ D-klass

PÕHIANDMED

Toote nimi	HDPW5620DNPD
Tootekood	34005638
EAN kood	6901018084133
Paigaldus	Eraldiseisev
Tootekategooria	Alumine sügavkülmuti
Tootetüüp	2 ust
Jahutustehnoloogia	No Frost
Ekraan	Jah

TEHNILISED ANDMED

Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLE)
IoT rakendus	hOn
My Zone	yes
Humidity Zone	yes
Kuiv tsoon	no
Antioksidantide tsoon	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Päevavalgus	no
Instant Cool Box	no
Automaatne jäävalmistaja	no
Direct Access sahtel	no
Jäämasin	Ei
Jahuti – Värske tsoon	Jah
Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Automatic no frost
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Tihend	Tõmme
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Jah
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Ei
Vool (A)	1.4
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

DISPLEI

Juhtliidese asukoht	Väline kontrollpaneel
Juhtliides	Elektrooniline
Avatud ukse indikaator – külmik	Akustiline
Puhkus	Jah
Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Jah
Super Cooling funktisoon	Jah
Super Freezing	Jah
Reglueeritav temperatuur	Külmkapp-sügavkülmuti

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Must
Ukseriiulid	Metal Frame
Ukseriiulite materjal	Kristallselge plastik
Riiulite materjal	Klaas
Riiulite viimistlus	Hõbedane raam
Pudelite riiulid	Ei
Teleskoopjuhtimine	Ei ole saadaval
Käepidemed	Mugav integreeritud käepide
Hinge tüüp	Fikseeritud poolsus koos ingede auguga
Ukse hing	Paremale paigaldatud
Pööratav uks	Jah
Ukseriiulite koguarv	6
Salatisahtlite arv	2
Külmutussahtlite arv	3
Jäähoidjate arv	1 läbipaistev

TALITUS JA KASUTAMINE

SN	yes
N	yes
ST	yes
T	yes
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	13
Energiaklass	D
Aastane energiakulu	220
Akustiline müraklass	B
Müratase dB(A)	35
Tärni hinnang	4
Kogu külmutusvõimsus	10
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	289
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	117
Koguüksuse netomaht (l)	406

MÕÕDUD

Kõrgus (mm)	2050
Laius (mm)	595
Sügavus (mm)	667
Pakendatud toote kõrgus (mm)	2144
Pakendatud toote laius (mm)	663
Pakendatud toote sügavus (mm)	748
Brutokaal (kg)	87
Netokaal (kg)	80