Haier



3D 60 Seeria 7

HTW7620ANMG

- ✓ Õrn õhuvool
- ✓ Direct Accessi sahtlid
- ✓ Daylight
- ✓ Eraldatud sahtlid
- ✓ Haieri tehisintellekt
- ✓ Flexi klaasist riiul
- ✓ Kahe seadistusega väline kuvapaneel

PÕHIANDMED

Toote nimi	HTW7620ANMG
Tootekood	34005731
EAN kood	6901018091100
Tootja	Haier Smart Home Co. Ltd.
Tootetüüp	3 ust
Tootekategooria	Alumine sügavkülmuti
Paigaldus	Eraldiseisev
Jahutustehnoloogia	No Frost
Ekraan	Jah

TEHNILISED ANDMED

Fresher Tech	My Zone|Humidity Zone|T-ABT
Easy Tech	Direct Access sahtel|Päevavalgus
Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
IoT rakendus	hOn

Veevarustus	No
Jäämasin	Ei
Jahuti – Värske tsoon	Jah
Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Automatic no frost
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Jah
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Ei
Vool (A)	1.4
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

DISPLEI

Juhtliides	Elektrooniline
Juhtliidese asukoht	Väline kontrollpaneel
Avatud ukse indikaator – külmik	Akustiline
Puhkus	Jah
Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Ei
Super Cooling funktisoon	Jah
Super Freezing	Jah
Reglueeritav temperatuur	Külmik

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Inox
Ukseriiulite materjal	Kristallselge plastik
Riiulite materjal	Klaas
Pudelite riiulid	Ei
Pudelihoidjad	Kokkupandav veiniriiul
Teleskoopjuhtimine	Ei ole saadaval
Käepidemed	Mugav integreeritud käepide

Ukse hing	Paremale paigaldatud
Pööratav uks	Jah
Ukseriiulite koguarv	6
Salatisahtlite arv	0
Külmutussahtlite arv	2
Munahoidikute arv	1 valge
Reguleeritavate riiulite arv külmkapis	3

TALITUS JA KASUTAMINE

Kliimaklass	SN|N|ST|T
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	13
Energiaklass	A
Aastane energiakulu	120
Akustiline müraklass	B
Müratase dB(A)	35
Tärni hinnang	4
Koguüksuse netomaht (l)	414
Kogu külmutusvõimsus	10
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	289
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	125

MÕÕDUD

Pakendatud toote sügavus (mm)	748
Pakendatud toote kõrgus (mm)	2144
Pakendatud toote laius (mm)	663
Kõrgus (mm)	2050
Laius (mm)	595
Sügavus (mm)	667
Brutokaal (kg)	120
Netokaal (kg)	112