CANDY



Fresco 500

CNCQ4T620CX

- ✓ C-klass
- ✓ Lisamaht – 2 meetrit
- ✓ Auto Set - hOn App
- ✓ Circle Fresh
- ✓ Fresh 0°C ala
- ✓ Adaptive Humidity ala
- ✓ Panorama Light
- ✓ Feedback Light
- ✓ Sobib ideaalselt köögi disainiga
- ✓ hOn äpp – ühenduvus sinu igapäevaeluks

PÕHIANDMED

Toote nimi	CNCQ4T620CX
Tootekood	34005771
EAN kood	8059019092652
Tootja	Candy Hoover Group S.r.l.
Tootetüüp	2 ust
Tootekategooria	Alumine sügavkülmuti
Paigaldus	Eraldiseisev
Jahutustehnoloogia	No Frost
Ekraan	Jah

TEHNILISED ANDMED

Fresher Tech	My Zone|Humidity Zone
Easy Tech	Päevavalgus
Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
IoT rakendus	hOn

Jäämasin	Ei
Jahuti – Värske tsoon	Jah
Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Automatic no frost
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Tihend	Tõmme
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Ei
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Ei
Vool (A)	1.4
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

DISPLEI

Juhtliides	Elektrooniline
Juhtliidese asukoht	Sisemine juhtpaneel
Avatud ukse indikaator – külmik	Akustiline
Puhkus	Ei
Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Ei
Super Cooling funktisoon	Ei
Super Freezing	Jah
Reglueeritav temperatuur	Külmkapp-sügavkülmuti

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Inox
Ukseriiulite materjal	Kristallselge plastik
Riiulite materjal	Klaas
Pudelite riiulid	Ei
Pudelihoidjad	Kroomitud veiniriiul
Teleskoopjuhtimine	Ei ole saadaval
Käepidemed	Mugav integreeritud käepide

Ukse hing	Paremale paigaldatud
Pööratav uks	Jah
Ukseriiulite koguarv	5
Salatisahtlite arv	2
Külmutussahtlite arv	3
Jäähoidjate arv	1 valge
Reguleeritavate riiulite arv külmkapis	3+1

TALITUS JA KASUTAMINE

Kliimaklass	SN|N|ST|T
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	13
Energiaklass	C
Aastane energiakulu	178
Akustiline müraklass	B
Müratase dB(A)	35
Tärni hinnang	4
Koguüksuse netomaht (l)	409
Kogu külmutusvõimsus	10
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	289
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	120

MÕÕDUD

Pakendatud toote sügavus (mm)	748
Pakendatud toote kõrgus (mm)	2144
Pakendatud toote laius (mm)	663
Kõrgus (mm)	2050
Laius (mm)	595
Sügavus (mm)	667
Brutokaal (kg)	100
Netokaal (kg)	92