Haier



2D 55 Series 6

HBW5518E

- ✓ Õrn õhuvool
- ✓ Niiskuse kontroll värskema toidu jaoks
- ✓ Fruit&Vegetables Box
- ✓ Ühenduvus hOn rakendusega
- ✓ Hügieenitihend
- ✓ Total No Frost tehnoloogia
- ✓ Temperatuuri reguleerimise süsteem
- ✓ E-energiaklass
- ✓ Superjahutus ja superkülmutus
- ✓ Topelthäälestus sisekuval

PÕHIANDMED

Toote nimi	HBW5518E
Tootekood	34901388
EAN kood	8059019031354
Tootja	Candy Hoover Group S.r.l.
Tootetüüp	2 ust
Tootekategooria	Külmik
Paigaldus	Sisseehitatud
Jahutustehnoloogia	No Frost
Ekraan	Jah

TEHNILISED ANDMED

Fresher Tech	Humidity Zone
Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
IoT rakendus	hOn
Jäämasin	Ei

Jahuti – Värske tsoon	Ei
Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Automatic no frost
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Tihend	Tõmme
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Jah
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Ei
Vool (A)	1.2
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

DISPLEI

Juhtliides	Elektrooniline
Juhtliidese asukoht	Väline kontrollpaneel
Avatud ukse indikaator – külmik	Akustiline
Puhkus	Jah
Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Ei
Super Cooling funktisoon	Jah
Super Freezing	Jah
Reglueeritav temperatuur	Külmik

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Valge
Ukseriiulid	Goffrato
Ukseriiulite materjal	Kristallselge plastik
Riiulite materjal	Klaas
Pudelite riiulid	Ei
Hinge tüüp	Liigutatav poolsus
Ukse hing	Paremale paigaldatud
Pööratav uks	Jah

Ukseriiulite koguarv	5
Salatisahtlite arv	2
Külmutussahtlite arv	3
Munahoidikute arv	1 läbipaistev
Jäähoidjate arv	1 läbipaistev
Reguleeritavate riiulite arv külmkapis	2+1

TALITUS JA KASUTAMINE

Kliimaklass	N|ST
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	9
Energiaklass	E
Aastane energiakulu	216
Akustiline müraklass	C
Müratase dB(A)	37
Tärni hinnang	4
Koguüksuse netomaht (l)	248
Kogu külmutusvõimsus	4,5
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	186
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	62

MÕÕDUD

Pakendatud toote sügavus (mm)	597
Pakendatud toote kõrgus (mm)	1832
Pakendatud toote laius (mm)	580
Kõrgus (mm)	1772
Laius (mm)	540
Sügavus (mm)	545
Brutokaal (kg)	59
Netokaal (kg)	57,4