

CANDY



Fresco

CBL3518EVW

- ✓ E klass
- ✓ Air Plus +
- ✓ Täiendav sisu rakenduse kaudu
- ✓ Hallitusevastane töötlus
- ✓ Smart Cool Sensors
- ✓ Super Cool ja Super Freeze
- ✓ Ainus seadistusekraan
- ✓ Low Frost tehnoloogia
- ✓ Pöördüksed
- ✓ 100 sisemist kombinatsiooni
- ✓ In-tech süsteem: lihtne ja kiire paigaldus

PÕHIANDMED

Toote nimi	CBL3518EVW
Tootekood	34901396
EAN kood	8059019031439
Paigaldus	Sisseehitatud
Tootekategooria	Külmik
Tootetüüp	2 ust
Jahutustehnoloogia	Low Frost tehnoloogia
Ekraan	Jah

TEHNILISED ANDMED

Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLE)
IoT rakendus	hOn
My Zone	no

Humidity Zone	no
Kuiv tsoon	no
Antioksidantide tsoon	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Päevavalgus	no
Instant Cool Box	no
Automaatne jäävalmistaja	no
Direct Access sahtel	no
Jäämasin	Ei
Jahuti – Värske tsoon	Ei
Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Käsitsi
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Tihend	Tõmme
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Ei
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Ei
Vool (A)	0.8
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

DISPLEI

Juhtliidese asukoht	Väline kontrollpaneel
Juhtliides	Elektrooniline

Avatud ukse indikaator – külmik	Akustiline
Puhkus	Jah
Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Ei
Super Cooling funktisoon	Jah
Super Freezing	Jah
Reglueeritav temperatuur	Külmiku ja sügavkülmiku eraldi juhtimisseadmed

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Valge
Ukseriilid	Goffrato
Ukseriulite materjal	Kristallselge plastik
Riulite materjal	Klaas
Pudelite riilid	Jah
Hinge tüüp	Liigutatav poolsus
Ukse hing	Paremale paigaldatud
Pööratav uks	Jah
Ukseriulite koguarv	5
Salatisahtlite arv	1
Külmutussahtlite arv	3
Munahoidikute arv	1 läbipaistev
Jäähoidjate arv	1 läbipaistev
Reguleeritavate riulite arv külmkapis	3+1

TALITUS JA KASUTAMINE

SN	no
N	yes
ST	yes

T	no
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	10
Energiaklass	E
Aastane energiakulu	220
Akustiline müraklass	C
Müratase dB(A)	38
Tärni hinnang	4
Kogu külmutusvõimsus	3,3
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	190
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	73
Koguüksuse netomaht (l)	263

MÕÕDUD

Kõrgus (mm)	1772
Laius (mm)	540
Sügavus (mm)	545
Pakendatud toote kõrgus (mm)	1832
Pakendatud toote laius (mm)	580
Pakendatud toote sügavus (mm)	597
Brutokaal (kg)	57
Netokaal (kg)	55