



Fresco

CBT5518EW

- ✓ Total No Frost Circle + Technology
- ✓ Total No Frost
- ✓ E klass
- ✓ 100 sisemist kombinatsiooni
- ✓ Täiendav sisu rakenduse kaudu
- ✓ Cool Box koos Freshness Controliga
- ✓ Super Cool ja Super Freeze
- ✓ Smart Cool Sensors +
- ✓ Ainus seadistusekraan
- ✓ Pöördüksed
- ✓ Turvaklaasist riiulid
- ✓ In-tech süsteem: lihtne ja kiire paigaldus

PÕHIANDMED

Toote nimi	CBT5518EW
Tootekood	34901398
EAN kood	8059019031453
Paigaldus	Sisseehitatud
Tootekategooria	Külmik
Tootetüüp	2 ust
Jahutustehnoloogia	No Frost
Ekraan	Jah

TEHNILISED ANDMED

Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLE)
IoT rakendus	hOn

My Zone	no
Humidity Zone	no
Kuiv tsoon	no
Antioksüdantide tsoon	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Päevavalgus	no
Instant Cool Box	no
Automaatne jäävalmistaja	no
Direct Access sahtel	no
Jäämasin	Ei
Jahuti – Värske tsoon	Ei
Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Automatic no frost
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Tihend	Tõmme
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Jah
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Ei
Vool (A)	1.2
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

DISPLEI

Juhtliidese asukoht

Väline kontrollpaneel

Juhtliides	Elektrooniline
Avatud ukse indikaator – külmik	Akustiline
Puhkus	Jah
Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Jah
Super Cooling funktsioon	Jah
Super Freezing	Jah
Reglueeritav temperatuur	Külmik

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Valge
Ukseriulid	Goffrato
Ukseriulite materjal	Kristallselge plastik
Riulite materjal	Klaas
Pudelite riulid	Ei
Hinge tüüp	Liigutatav poolsus
Ukse hing	Paremale paigaldatud
Pööratav uks	Jah
Ukseriulite koguarv	5
Salatisahtlite arv	2
Külmutussahtlite arv	3
Munahoidikute arv	1 läbipaistev
Jäähoidjate arv	1 läbipaistev
Reguleeritavate riulite arv külmkapis	2+1

TALITUS JA KASUTAMINE

SN	no
N	yes

ST	yes
T	no
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	9
Energiaklass	E
Aastane energiakulu	216
Akustiline müraklass	C
Müratase dB(A)	37
Tärni hinnang	4
Kogu külmutusvõimsus	4,5
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	186
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	62
Koguüksuse netomaht (l)	248

MÕÕDUD

Kõrgus (mm)	1772
Laius (mm)	540
Sügavus (mm)	545
Pakendatud toote kõrgus (mm)	1832
Pakendatud toote laius (mm)	580
Pakendatud toote sügavus (mm)	597
Brutokaal (kg)	59
Netokaal (kg)	57,4