CANDY



Fresco 600

CNBQT5519DW

- ✓ Ideaalne temperatuur puu- ja köögiviljadele
- ✓ Tagatud värskus sinu toidule
- ✓ Täielik nähtavus, null pingutust
- ✓ 15% täiendavat ladustamisvõimsust
- ✓ Külmiku voolukatkestuse teavitus
- ✓ Total No Frost
- ✓ D-klass
- ✓ Äpis avanev sisumaailm

PÕHIANDMED

Toote nimi	CNBQT5519DW
Tootekood	34901754
EAN kood	8059019107684
Tootja	Candy Hoover Group S.r.l.
Tootetüüp	2 ust
Tootekategooria	Külmik
Paigaldus	Sisseehitatud
Jahutustehnoloogia	No Frost
Ekraan	Jah

TEHNILISED ANDMED

Fresher Tech	Humidity Zone
Easy Tech	Panorama Light
Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
IoT rakendus	hOn

Veevarustus	No
Jäämasin	Ei
Jahuti – Värske tsoon	Ei
Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Automatic no frost
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Tihend	Tõmme
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Jah
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Jah
Vool (A)	1.3
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

DISPLEI

Juhtliides	Elektrooniline
Juhtliidese asukoht	Väline kontrollpaneel
Avatud ukse indikaator – külmik	Akustiline
Puhkus	Jah
Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Jah
Super Cooling funktisoon	Jah
Super Freezing	Jah
Reglueeritav temperatuur	Külmik

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Valge
Ukseriiulite materjal	Kristallselge plastik
Riiulite materjal	Klaas
Pudelite riiulid	Ei
Pudelihoidjad	Grey 903 wine rack
Hinge tüüp	Liigutatav poolsus

Ukse hing	Paremale paigaldatud
Pööratav uks	Jah
Ukseriiulite koguarv	5
Salatisahtlite arv	2
Külmutussahtlite arv	2
Munahoidikute arv	1 läbipaistev
Jäähoidjate arv	1 läbipaistev
Reguleeritavate riiulite arv külmkapis	3+1

TALITUS JA KASUTAMINE

Kliimaklass	SN|N|ST|T
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	9
Energiaklass	D
Aastane energiakulu	183
Akustiline müraklass	B
Müratase dB(A)	33
Tärni hinnang	4
Koguüksuse netomaht (l)	284
Kogu külmutusvõimsus	6
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	211
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	73

MÕÕDUD

Pakendatud toote sügavus (mm)	613
Pakendatud toote kõrgus (mm)	2048
Pakendatud toote laius (mm)	584
Kõrgus (mm)	1935
Laius (mm)	540
Sügavus (mm)	550
Brutokaal (kg)	83
Netokaal (kg)	76