

CANDY

RapidÓ PRO

RPE H8A2TRE-S



- ✓ Kiirpesutsükliid
- ✓ Genius Cycle, et reguleerida automaatselt kuivatusaega ja temperatuuri.
- ✓ Easy iron
- ✓ EasyCase
- ✓ Viitstart
- ✓ Villaprogramm
- ✓ Villa ja kašmiiri pehmus säilib
- ✓ Juhendatud kuivatamine ja sünkroonrežiim
- ✓ Snap&Dry
- ✓ Ühenduvusfunktsioonid
- ✓ Statistics and maintenance
- ✓ Programmes

PÕHIANDMED

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Toote nimi | RPE H8A2TRE-S |
| Tootekood | 31102641 |
| EAN kood | 8059019064024 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Sissehitatud / Eraldiseisev | Eraldiseisev |
| Puuvilla mahutavus (kg) | 8 |
| Kuivati tüüp | Soojuspump |

TEHNILISED ANDMED

| | |
|--------------|--|
| Ühenduvus | Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT rakendus | hOn |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Trumli materjal | Tsingitud |
| Trumli maht | 125 |
| Elektroonika | 5-numbriline ekraan |
| Pistiku tüüp | Schuko |
| Pinge (V) | 220-240 |
| Veepaagi asend | Sisemine paak |

PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Blokeeritud filtri indikaator | Jah |
| Kuivatamisaja valija | Jah |
| Valitav kuivusaste | Jah |
| Tsükli lõpu indikaator | Jah |
| Täidetud paagi indikaator | Jah |
| Viivitusega stardi valikud | Jah (kuni 24 tundi) |
| Woolmark | Jah |

ESTEETIKA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Põhivärv | Valge |
| Ukse värv/materjal | Antratsiit |
| Uks | Läbipaistev Easycase |
| Käepideme värv/materjal | Antratsiit |

ACCESSORIES

| | |
|------------------|----|
| Väljalaskevoolik | Ei |
|------------------|----|

TALITUS JA KASUTAMINE

| | |
|---------------------------------------|------|
| Energy Efficiency Class | E |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,28 |

| | |
|--|------|
| Energiatarbimine elektrilisel kuivatil, täiskoormus - UUS (2010/30/EL) | 1,93 |
| Condensation Efficiency Class | C |
| Condensation Efficiency | 84 |
| Kondenseerumise tõhususe klass (alates min G-st kui kuni max A-ni) | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | C |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 67 |
| Programme Duration (Rated) | 225 |

MÕÖDUD

| | |
|---|------|
| Toote kõrgus | 850 |
| Toote laius (mm) | 596 |
| Täissügavus, koos ukse ja torudega (mm) | 611 |
| Masina sügavus mm (ilma torude ja ukseta) | 585 |
| Pakendatud toote kõrgus (mm) | 890 |
| Pakendatud toote laius (mm) | 650 |
| Pakendatud toote sügavus (mm) | 620 |
| Brutokaal (kg) | 40,9 |
| Netokaal (kg) | 39,3 |