



Fresco 500

CNCQ4T620EB

- ✓ Lisamaht – 2 meetrit
- ✓ Auto Set - hOn App
- ✓ Circle Fresh
- ✓ Fresh 0°C ala
- ✓ Adaptive Humidity ala
- ✓ Panorama Light
- ✓ Feedback Light
- ✓ Sobib ideaalselt köögi disainiga
- ✓ hOn äpp – ühenduvus sinu igapäevaeluks
- ✓ E-klass

PÕHIANDMED

Toote nimi	CNCQ4T620EB
Tootekood	34005768
EAN kood	8059019092591
Paigaldus	Eraldiseisev
Tootekategooria	Alumine sügavkülmuti
Tootetüüp	2 ust
Jahutustehnoloogia	No Frost
Ekraan	Jah

TEHNILISED ANDMED

Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLE)
IoT rakendus	hOn
My Zone	yes
Humidity Zone	yes

Kuiv tsoon	no
Antioksidantide tsoon	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Päevavalgus	no
Instant Cool Box	no
Automaatne jäävalmistaja	no
Direct Access sahtel	no
Jäämasin	Ei
Jahuti – Värske tsoon	Jah
Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Automatic no frost
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Tihend	Tõmme
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Jah
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Ei
Vool (A)	0.9
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

DISPLEI

Juhtliidese asukoht	Sisemine juhtpaneel
Juhtliides	Elektrooniline
Avatud ukse indikaator – külmik	Akustiline

Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Ei
Super Cooling funktisoon	Ei
Super Freezing	Jah
Reglueeritav temperatuur	Külmiku ja sügavkülmiku eraldi juhtimisseadmed

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Must
Ukseriilite materjal	Kristallselge plastik
Riilite materjal	Klaas
Pudelite riilid	Jah
Pudelihoidjad	Kroomitud veiniriil
Teleskoopjuhtimine	Ei ole saadaval
Käepidemed	Mugav integreeritud käepide
Ukse hing	Paremale paigaldatud
Pööratav uks	Jah
Ukseriilite koguarv	5
Salatisahtlite arv	2
Külmutussahtlite arv	3
Jäähoidjate arv	1 valge
Reguleeritavate riilite arv külmkapis	3+1

TALITUS JA KASUTAMINE

SN	yes
N	yes
ST	yes
T	no
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	11

Energiaklass	E
Aastane energiakulu	279
Akustiline müraklass	C
Müratase dB(A)	38
Tärni hinnang	4
Kogu külmutusvõimsus	10
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	289
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	120
Koguüksuse netomaht (l)	409

MÕÕDUD

Kõrgus (mm)	2050
Laius (mm)	595
Sügavus (mm)	667
Pakendatud toote kõrgus (mm)	2144
Pakendatud toote laius (mm)	663
Pakendatud toote sügavus (mm)	748
Brutokaal (kg)	86
Netokaal (kg)	78