

CANDY



Fresco

CBL3519FW

- ✓ Pöördüksed
- ✓ Hallitusevastane töötlus
- ✓ Turvaklaasist riiulid
- ✓ 15% täiendavat ladustamisvõimsust
- ✓ Super Cool ja Super Freeze
- ✓ Smart Cool Sensors
- ✓ Ainus seadistusekraan
- ✓ In-tech süsteem: lihtne ja kiire paigaldus
- ✓ Täiendav sisu rakenduse kaudu
- ✓ 100 sisemist kombinatsiooni
- ✓ Low Frost tehnoloogia

PÕHIANDMED

Toote nimi	CBL3519FW
Tootekood	34901409
EAN kood	8059019031675
Paigaldus	Sisseehitatud
Tootekategooria	Alumine sügavkülmuti
Tootetüüp	2 ust
Jahutustehnoloogia	Low Frost tehnoloogia
Ekraan	Jah

TEHNILISED ANDMED

Ühenduvus	Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLE)
IoT rakendus	hOn
My Zone	no
Humidity Zone	no
Kuiv tsoon	no
Antioksidantide tsoon	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Päevavalgus	no
Instant Cool Box	no
Automaatne jäävalmistaja	no
Direct Access sahtel	no
Jäämasin	Ei
Jahuti – Värske tsoon	Ei
Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon	Käsitsi
Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon	Automaatne
Tihend	Tõmme
Valgus	Led
Multiflow sahtel	Ei
Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon	Jah
Vool (A)	0.8
Sagedus (Hz)	50
Pinge (V)	220-240

DISPLEI

Juhtliidese asukoht	Väline kontrollpaneel
Juhtliides	Elektrooniline
Avatud ukse indikaator – külmik	Akustiline
Puhkus	Jah
Lukk	Ei
Nutikas jahutus	Jah
Super Cooling funktsioon	Jah
Super Freezing	Jah
Reglueeritav temperatuur	Külmiku ja sügavkülmiku eraldi juhtimisseadmed

ESTEETIKA

Toote põhivärv	Valge
Ukseriulite materjal	Kristallselge plastik
Riulite materjal	Klaas
Pudelite riulid	Jah
Pudelihoidjad	Kroomitud veiniriul
Hinge tüüp	Liigutatav poolsus
Ukse hing	Paremale paigaldatud
Pööratav uks	Jah
Ukseriulite koguarv	5
Salatisahtlite arv	2
Külmutussahtlite arv	3
Munahoidikute arv	1 läbipaistev
Jäähoidjate arv	1 läbipaistev
Reguleeritavate riulite arv külmkapis	3+1

TALITUS JA KASUTAMINE

SN	no
N	yes
ST	yes
T	no
Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h)	10
Energiaklass	F
Aastane energiakulu	273
Akustiline müraklass	C
Müratase dB(A)	39
Tärni hinnang	4
Kogu külmutusvõimsus	4,5
Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l)	222
Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l)	72
Koguüksuse netomaht (l)	294

MÕÖDUD

Kõrgus (mm)	1935
Laius (mm)	540
Sügavus (mm)	545
Pakendatud toote kõrgus (mm)	1996
Pakendatud toote laius (mm)	597
Pakendatud toote sügavus (mm)	580
Brutokaal (kg)	59,8
Netokaal (kg)	58,3