



H-WASH&DRY 500

HD 485AMBB/1-S



- ✓ PROGRAMME AUTO CARE
- ✓ KG mode plus
- ✓ Scan de l'étiquette et garde-robe virtuelle
- ✓ Cycle hygiène
- ✓ Technologie Power care system
- ✓ MOTEUR ECO-POWER
- ✓ Technologie Active Balance
- ✓ 9 cycles de soin du linge
- ✓ Tous les avantages de la connectivité
- ✓ Efficacité maximale dans la classe A

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HD 485AMBB/1-S
Code produit	31010332
Code EAN	8059019003344
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Capacité de lavage (kg)	8
Capacité de séchage (kg)	5
Vitesse d'essorage maximum (tr/min)	1400
Encastrable / Pose-libre	Pose libre

Caractéristiques techniques

Application disponible	hOn
Connectivité	Commande à distance avancé + contenus supplémentaires (Wi-Fi + BLE)
Niveau électronique	Digital

Matériau du tambour	Acier inoxydable
Moteur	Inverter BPM
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Approuvé par Woolmark	Non
Séchage rapide	Non
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Caractéristique principale	Mix Power System
Autodose	Non
Fonction vapeur	Oui

Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir

Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique au lavage	A
Classe d'efficacité énergétique au lavage + séchage	D
Classe d'efficacité d'essorage	B
Consommation énergétique (100 cycles lavage)	47
Consommation énergétique (100 cycles lavage + séchage)	266
Durée du cycle Eco 40-60	218
Durée du cycle Eco 40-60 + séchage	550
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	77
Classe d'efficacité sonore	C

Consommation d'eau au lavage	44
------------------------------	----

Consommation d'eau W+D	75
------------------------	----

Dimensions

Hauteur du Produit (mm)	850
-------------------------	-----

Largeur du produit (mm)	600
-------------------------	-----

Profondeur du produit (mm)	540
----------------------------	-----

Profondeur de meuble sans tuyaux ni porte (mm)	470
--	-----

Hauteur du produit emballé (mm)	890
---------------------------------	-----

Largeur du produit emballé (mm)	650
---------------------------------	-----

Profondeur du produit emballé (mm)	560
------------------------------------	-----

Poids net (kg)	63
----------------	----

Poids brut (kg)	65
-----------------	----