

Série 636

HW80-B14636N



- ✓ Moteur Direct Motion
- ✓ Traitement antibactérien ABT®
- ✓ Fin différée programmable
- ✓ Détection automatique de la charge
- ✓ 67 dB à l'essorage

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HW80-B14636N-DF
Code produit	31011333
Code EAN	6921081587034
Encastrable / Pose-libre	Pose Libre
Type de chargement	Chargement frontal
Capacité de chargement (kg)	8
vitesse d'essorage maximale (rpm)	1400

Caractéristiques techniques

Moteur	Direct Motion
--------	---------------

Matériau du tambour	ACIER INOXYDABLE
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Connectivité	Aucun
Application hOn disponible	Non

Programmes et fonctions

Aquastop	Non
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Fonction vapeur	Oui

Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir

Performance et consommation

Classe énergétique	A
Classe d'efficacité d'essorage	B
Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60]	46
Durée du programme Capacité nominale	3:35
Consommation d'eau	43
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	67
Classe d'efficacité sonore	A

Dimensions

Hauteur du produit	85
Largeur du produit	59
Profondeur du produit avec tuyaux et portes (mm)	60

Profondeur de meuble sans tuyaux ni porte (mm)	550
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	650
Poids net (kg)	72
Poids brut (kg)	75