

I-Pro Series 7 Plus

HW90-BD14979EU1



- ✓ Refresh
- ✓ Classe A-10%
- ✓ Moteur Direct Motion
- ✓ Dosage automatique : calcule la quantité de lessive et d'adoucissant selon le poids du linge
- ✓ Fonction vapeur
- ✓ Smart Dual Spray: nettoyage automatique après chaque cycle
- ✓ Traitement antibactérien
- ✓ 9 Kg, Structure fine
- ✓ Grande capacité: idéale pour les familles nombreuses
- ✓ Connectée: 60 cycles spécialisés, contrôle à distance, suivi de la consommation
- ✓ Pillow drum
- ✓ Éclairage intérieur: une visibilité parfaite sur votre linge
- ✓ Connecté avec l'application hOn
- ✓ Délai de 24 heures
- ✓ I-Time: permet de régler la durée du lavage selon vos besoins
- ✓ Grande ouverture: Porte de 36 cm

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HW90BD14979EUGDF
Code produit	31019927
Code EAN	6921081500361
Manufacturer	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Capacité de chargement (kg)	9
vitesse d'essorage maximale (rpm)	1400

Encastrable / Pose-libre

Pose Libre

Type de chargement

Chargement frontal

Caractéristiques techniques

Application disponible

hOn

Moteur

Direct Motion

Matériau du tambour

ACIER INOXYDABLE

Volume du tambour (L)

63

Type de prise

Schuko

Tension (V)

220-240

Connectivité

Commande à distance avancé + contenus supplémentaires (Wi-Fi + BLE)

Programmes et fonctions

Aquastop

Oui

Nombre de programmes

16

Option de fin différée

Oui (jusqu'à 24h)

Autodose

Oui

Fonction vapeur

Oui

Descriptif

Couleur

Blanc

Couleur / Manette de commande

Silver Brushed

Couleur / Matériau de la porte

Noir

Performance et consommation

Classe énergétique

A

Classe d'efficacité d'essorage

B

Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60]	42
Durée du programme Capacité nominale	3:48
Consommation d'eau	46
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	65
Classe d'efficacité sonore	A

Dimensions

Hauteur du Produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	583
Profondeur de meuble sans tuyaux ni porte (mm)	497
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	636
Poids net (kg)	67
Poids brut (kg)	70