Haier

X Series 11

HW110-BD14397U1



- ✓ Technologie Ultra Fresh Air
- ✓ Conçue pour durer 25 ans.
- ✓ Moteur Direct Motion
- ✓ Connectivité Wi-fi hOn
- ✓ Autodose
- ✓ Cycle Smart AI, détecteur intelligent du linge
- ✓ Sytème de nettoyage Smart Dual Spray
- ✓ Refresh
- ✓ ABT
- ✓ Tambour Pillow Drum
- ✓ Reduced noise and vibrations
- ✓ Stains option
- ✓ Capacité du tambour
- ✓ Un hublot extra-large
- √ Délai de 24 heures
- ✓ Silencieux grâce au moteur Direct Motion
- ✓ TFT screen
- ✓ Éclairage intérieur: une visibilité parfaite sur votre linge

Caractéristiques principales	
Référence commerciale	HW110-BD14397U1S
Code produit	31020140
Code EAN	6921081500491
Manufacturer	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Capacité de chargement (kg)	11
vitesse d'essorage maximale (rpm)	1400
Encastrable / Pose-libre	Pose Libre
Type de chargement	Chargement frontal

Electronique	Touch
Moteur	Direct Motion
Matériau du tambour	ACIER INOXYDABLE
Volume du tambour (L)	78
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Connectivité	Commande à distance avancé + contenus supplémentaires (Wi-Fi + BLE)
Application disponible	hOr
Programmes et fonctions	
Aquastop	Oui
	Oui 16
Aquastop Nombre de programmes	
Aquastop	16
Aquastop Nombre de programmes Option de fin différée Autodose	Oui (jusqu'à 24h Ou
Aquastop Nombre de programmes Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Aquastop Nombre de programmes Option de fin différée Autodose Fonction vapeur Descriptif	Oui (jusqu'à 24h)
Aquastop Nombre de programmes Option de fin différée Autodose Fonction vapeur	Oui (jusqu'à 24h Ou Ou

Performance et consommation	
Classe énergétique	А
Classe d'efficacité d'essorage	В
Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60]	32

Durée du programme Capacité nominale	3:58
Consommation d'eau	47
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	71
Classe d'efficacité sonore	А

Dimensions	
Hauteur du Produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	679
Profondeur de meuble sans tuyaux ni porte (mm)	629
Hauteur du produit emballé (mm)	888
Largeur du produit emballé (mm)	653
Profondeur du produit emballé (mm)	725
Poids net (kg)	82
Poids brut (kg)	87