



ProWash&Dry 300

GWD 4106B8-S

- ✓ Efficacité A-Class améliorée de 20 %
- ✓ Lavage ultra-rapide
- ✓ Testé pour durer
- ✓ Un soin parfait, même en cycle rapide
- ✓ Un soin maximal pour vos textiles à chaque lavage
- ✓ Un lavage plus propre et plus sûr pour votre linge
- ✓ Des performances puissantes en toute discrétion, à chaque cycle
- ✓ Un linge plus doux avec moins de plis

Caractéristiques principales

Référence commerciale	GWD 4106B8-S
Code produit	31020928
Code EAN	8059019114460
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Capacité de lavage (kg)	10
Capacité de séchage (kg)	6
Vitesse d'essorage maximum (tr/min)	1400
Encastrable / Pose-libre	Pose libre

Caractéristiques techniques

Application disponible	Non
Connectivité	Aucun
Niveau électronique	LED + BUTTONS

Matériau du tambour	Acier inoxydable
Moteur	Inverter BPM
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Approuvé par Woolmark	Non
Séchage rapide	Oui en tant que touche
Nombre de programmes	16
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Autodose	Non
Fonction vapeur	Oui

Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir

Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique au lavage	A
Classe d'efficacité énergétique au lavage + séchage	D
Classe d'efficacité d'essorage	B
Consommation énergétique (100 cycles lavage)	41
Consommation énergétique (100 cycles lavage + séchage)	308
Durée du cycle Eco 40-60	238
Durée du cycle Eco 40-60 + séchage	520
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	70
Classe d'efficacité sonore	A

Consommation d'eau au lavage	44
------------------------------	----

Consommation d'eau W+D	74
------------------------	----

Dimensions

Hauteur du Produit (mm)	850
-------------------------	-----

Largeur du produit (mm)	595
-------------------------	-----

Profondeur du produit (mm)	601
----------------------------	-----

Profondeur de meuble sans tuyaux ni porte (mm)	548
--	-----

Hauteur du produit emballé (mm)	880
---------------------------------	-----

Largeur du produit emballé (mm)	669
---------------------------------	-----

Profondeur du produit emballé (mm)	653
------------------------------------	-----

Poids net (kg)	66
----------------	----

Poids brut (kg)	70
-----------------	----