



## RapidÓ PRO

## RPEH11A2TCBEX-S

- ✓ Cycles rapides
- ✓ Repassage facile
- ✓ EasyCase
- ✓ Départ différé
- ✓ Programme laine
- ✓ Guided drying and syncro
- ✓ Snap&Dry
- Connectivity features
- ✓ Statistics and maintenance
- ✓ Programmes

RPEH11A2TCBEX-S
31102618
8059019060026
Candy Hoover Group S.r.l.
Pose libre
11
Pompe à chaleur

Caractéristiques techniques	
Connectivité	Commande à distance avancé + contenus supplémentaires (Wi-Fi + BLE)
Application disponible	hOn
Matériau du tambour	Inox
Volume du tambour (I)	125

Electronique	5 digit display
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Position bac de récupération d'eau	In door tank
Motor	AC

Programmes et fonctions	
Indicateur entretien filtre	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Degré de séchage selectionnable	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Woolmark	Oui

Dimensions	
Hauteur du Produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	611
Profondeur de meuble sans tuyaux ni porte (mm)	585
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	620
Poids brut (kg)	44,7
Poids net (kg)	43,1

Descr	iptif
-------	-------

Couleur Blanc

Porte

Trasparent with Easycase

Accessoires	
Conduit d'évacuation d'eau	Oui
Panier à laine	Non

Performance et consommation	
Energy Efficiency Class	E
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,59
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30	2,71
Condensation Efficiency Class	С
Condensation Efficiency	84
Classe d'économie d'eau	В
Acoustic Airborne Noise Emission Class	С
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	66
Programme Duration (Rated)	350