## Haier



## **I-Pro Series 3**

HD90-A2939

- √ Technologie de pompes à chaleur
- ✓ Programme hygiénique
- ✓ Le filtre 3 en 1
- ✓ I-Time
- ✓ Heure de début programmable
- Certification Woolmark qui garantit un soin optimal de vos mailles

| Caractéristiques principales |  |
|------------------------------|--|
| Référence commerciale        | HD90-A2939 -S                          |
| Code produit                 | 31102647                               |
| Code EAN                     | 6921081597590                          |
| Manufacturer                 | Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd. |
| Encastrable / Pose libre     | Pose libre                             |
| Capacité de séchage (kg)     | 9                                      |
| Type de séchage              | Pompe à chaleur                        |

| Caractéristiques techniques |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Connectivité                | Aucun           |
| Application disponible      | Non             |
| Matériau du tambour         | Acier galvanisé |
| Volume du tambour (I)       | 112             |
| Type de prise               | Schuko          |

| Tension (V)        | 220-240 |
|--------------------|---------|
| Motor              | AC      |
| Full Reverse motor | Non     |

| Programmes et fonctions       |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Indicateur entretien filtre   | Oui               |
| Sélecteur du temps de séchage | Oui               |
| Indicateur de fin de cycle    | Oui               |
| Voyant réservoir plein        | Oui               |
| Capteur d'humidité            | Oui               |
| Nombre de programmes          | 15                |
| Option de fin différée        | Oui (jusqu'à 24h) |
| Woolmark                      | Non               |
| Refresh Pro                   | Non               |
| Drum light                    | Non               |

| Dimensions                                     |     |
|--|-----|
| Hauteur du Produit (mm)                        | 850 |
| Largeur du produit (mm)                        | 595 |
| Profondeur du produit (mm)                     | 665 |
| Profondeur de meuble sans tuyaux ni porte (mm) | 600 |
| Hauteur du produit emballé (mm)                | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm)                | 668 |
| Profondeur du produit emballé (mm)             | 748 |
| Poids brut (kg)                                | 53  |
| Poids net (kg)                                 | 50  |

## Descriptif

| Couleur                        | Blanc |
|--------------------------------|-------|
| Couleur / Matériau de la porte | Noir  |
| Reverse Door                   | Non   |

| Accessoires                |     |
|----------------------------|-----|
| Conduit d'évacuation d'eau | Oui |
| Étagère à chaussures       | Non |

| Performance et consommation  |      |
|--|------|
| Energy Efficiency Class  | E    |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)  | 1,42 |
| La consommation d'énergie de séchoir électrique,<br>pleine charge - NOUVEAU (2010/30 | 2,1  |
| Condensation Efficiency Class  | D    |
| Condensation Efficiency  | 81   |
| Classe d'économie d'eau  | В    |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class   | С    |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)   | 65   |
| Programme Duration (Rated)   | 235  |