



H-DISH 700

HF 5B2S1PX



- ✓ Système de protection active de l'hygiène
- ✓ Speed-drive inverter
- ✓ Maxi tub
- ✓ Dish placer
- ✓ Ensemble d'options
- ✓ Cycle de 49 minutes
- ✓ Ouverture automatique de la porte
- ✓ Cycles automatiques
- ✓ Affichage du texte
- ✓ Démarrage différé jusqu'à 24 heures
- ✓ Système Power wash
- ✓ Nouveau total care+
- ✓ Classe B
- ✓ Ensemble d'options
- ✓ Système de protection active de l'hygiène
- ✓ Maxi tub
- ✓ Troisième panier
- ✓ Dish placer
- ✓ Faible niveau sonore
- ✓ Ouverture automatique de la porte
- ✓ Cycles automatiques
- ✓ Cycle de 49 minutes
- ✓ Affichage du texte
- ✓ Foldable racks
- ✓ Démarrage différé jusqu'à 24 heures
- ✓ Easy click
- ✓ Speed-drive inverter

Caractéristiques principales

Référence commerciale

HF 5B2S1PX

Code produit

32002466

Code EAN

8059019069937

Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Nombre de couverts	15
Système maxi-assiettes	Non
Encastrable / Pose-libre	Pose libre

Caractéristiques techniques

Connectivité	Commande à distance avancé + contenus supplémentaires (Wi-Fi + BLE)
Application disponible	hOn
Porte à ouverture automatique	Oui
Troisième panier	Oui
Panier supérieur réglable	Oui avec Easy Click
Arrêt de sécurité du panier inférieur	Oui
Système de triple filtre auto-nettoyant	Non
Système de séchage	Condensation
Supports escamotables	2° Row from Right- Lower
Système Smart Sensor	Non
Contrôle électronique par boutons	6 Digit
Charnières	NC
Température max. (C°) d'entrée d'eau	60
Type de prise	Schuko
Voltage (A)	10
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Nombres de programmes	10
Programmes automatiques	Oui
Demi-charge	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui

Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Oui
Options de départ différé	1-23 h
Power Wash/Perfect Rapid Zone	Oui
Standard Water Protection	Oui
Aquaprotect	Non
Aquastop	Oui
Blocage d'eau total	Non
Durée du programme (hh:mm)	3:55

Descriptif

Couleur	Stainless Steel
Pieds arrières réglables depuis l'avant	Oui

Performance et consommation

Energy efficiency class	B
Classe de niveau sonore	B
Niveau sonore dB(A)	42
Consommation d'énergie [100 cycles]	65
Consommation d'eau par cycle	9,5

Dimensions

Hauteur du Produit (mm)	850
Hauteur du produit sans top (mm)	835
Largeur du produit (mm)	597
Profondeur du produit (mm)	598
Hauteur du produit emballé (mm)	893
Largeur du produit emballé (mm)	640

Profondeur du produit emballé (mm)	654
Poids net (kg)	52,6
Poids brut (kg)	54,1