Haier



## I-Pro Shine Series 3

XF 6C2M1PX

- ✓ Moteur Inverter
- ✓ The capacity you don't expect
- ✓ Smart AI programs
- ✓ Supports pliables
- ✓ Demi-Charge Pro
- ✓ DotMatrix
- ✓ Cycles avancés +Flex zone
- ✓ Automatic Open Door
- ✓ Extra sec
- ✓ hOn App

## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| Référence commerciale | XF 6C2M1PX |
| Code produit | 32002543 |
| Code EAN | 8059019074603 |
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Nombre de couverts | 16 |
| Système maxi-assiettes | Non |
| Encastrable / Pose-libre | Pose libre |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Porte à ouverture automatique | Oui |
| Connectivité | Commande à distance avancé + contenus supplémentaires (Wi-Fi + BLE) |
| Application disponible | hOn |
| Troisième panier | Oui |
| Panier supérieur réglable | Oui avec Easy Click |
| Arrêt de sécurité du panier inférieur | Oui |

| | |
|---|---|
| Système de triple filtre auto-nettoyant | Oui |
| Système de séchage | Condensation |
| Supports escamotables | Tous les supports inférieurs |
| Système Smart Sensor | Oui |
| Contrôle électronique par boutons | Dot Matrix |
| Charnières | NC |
| Température max. (C°) d'entrée d'eau | 60 |
| Type de prise | Schuko |
| Courant (A) | 10 |
| Tension (V) | 220-240 |

## Programmes et fonctions

| | |
|---|---|
| Aquaprotect | Non |
| Aquastop | Non |
| Programmes automatiques | Oui |
| Filtre antibactérien ABT® | Non |
| Nombres de programmes | 10 |
| Demi-charge | Oui |
| Indicateur de fin de cycle | Oui |
| Voyant de sel | Oui |
| Voyant de rinçage | Oui |
| Options de départ différé | 1-23 h |
| Power Wash/Perfect Rapid Zone | Oui |
| Protection standard de l'eau | Oui |
| Blocage d'eau total | Oui |
| Durée du programme (hh:mm) | 03:58 |

## Descriptif

| | |
|---|---|
| Couleur | Stainless Steel |
| Pieds arrières réglables depuis l'avant | Non |

## Performance et consommation

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Classe de niveau sonore | B |
| Niveau sonore dB(A) | 42 |
| Consommation d'énergie [100 cycles] | 76 |
| Consommation d'eau par cycle | 9,5 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur du Produit (mm) | 850 |
| Hauteur du produit sans top (mm) | 835 |
| Largeur du produit (mm) | 597 |
| Profondeur du produit (mm) | 598 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 893 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 640 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 654 |
| Poids net (kg) | 55,15 |
| Poids brut (kg) | 56,65 |