

## Washlens Series 4

XIB 6B2D3FB



- ✓ Classe énergétique B
- ✓ Moteur à inversion sans balai
- ✓ Filtre ABT®
- ✓ Capteur de charge intelligent
- ✓ hOn App
- ✓ Steam Plus 75°
- ✓ Porte ouverte automatique
- ✓ Ultra Silence
- ✓ Capteur de saleté
- ✓ Scrolling Digit
- ✓ Panier Active-Pro
- ✓ 16 couverts
- ✓ AquaStop

### Caractéristiques principales

Référence commerciale	XIB 6B2D3FB
Code produit	32901498
Code EAN	8059019025285
Encastrable / Pose-libre	Entièrement intégrable
Nombre de couverts	16
Système maxi-assiettes	Non

### Caractéristiques techniques

Connectivité	Commande à distance avancé + contenus supplémentaires (Wi-Fi + BLE)
Application hOn disponible	hOn
Porte à ouverture automatique	Oui

Troisième panier	Oui
Panier supérieur réglable	Oui avec Easy Click
Arrêt de sécurité du panier inférieur	Oui
Système de triple filtre auto-nettoyant	Oui
Système de séchage	Condensation
Supports escamotables	Tous les supports inférieurs
Système Smart Sensor	Oui
Contrôle électronique par boutons	5Digit
Charnières	Double mouvement
Température max. (C°) d'entrée d'eau	73
Type de prise	Schuko
Voltage (A)	10
Tension (V)	230

## Programmes et fonctions

Nombres de programmes	9
Programmes automatiques	Oui
Demi-charge	Non
Indicateur de fin de cycle	Oui, acoustique
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Non
Options de départ différé	1-23 h
Filtre antibactérien ABT®	Oui
Power Wash/Perfect Rapid Zone	Non
Aquaprotect	Non
Aquastop	Oui
Blocage d'eau total	Non
Durée du programme (hh:mm)	3:45

## Descriptif

Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables) Noir

Pieds arrières réglables depuis l'avant Oui

## Performance et consommation

Energy efficiency class B

Classe de niveau sonore B

Niveau sonore dB(A) 42

Consommation d'énergie [100 cycles] 66

Consommation d'eau par cycle 10,5

## Dimensions

Hauteur du Produit (mm) 820

Hauteur du produit sans top (mm) 820

Largeur du produit (mm) 598

Profondeur du produit (mm) 550

Hauteur du produit emballé (mm) 896

Largeur du produit emballé (mm) 640

Profondeur du produit emballé (mm) 676

Poids net (kg) 39,2

Poids brut (kg) 40,85