

I-Pro Shine Series 4

XS 6B1M3PB



- ✓ H-Spray
- ✓ Moteur Inverter
- ✓ B Class
- ✓ The capacity you don't expect
- ✓ DotMatrix
- ✓ Smart AI programs
- ✓ Picots rabattables
- ✓ Demi-Charge Pro
- ✓ Cycles avancés +Flex zone
- ✓ PowerWash
- ✓ Ouverture automatique de la porte
- ✓ Tiroir Shine Plus
- ✓ Des performances de lavage améliorées de 60%
- ✓ Application hOn
- ✓ Crystal Protect
- ✓ Charnières à glissières
- ✓ Floor light
- ✓ Emotional light

Caractéristiques principales

Référence commerciale	XS 6B1M3PB
Code produit	32901673
Code EAN	8059019063300
Encastrable / Pose-libre	Entièrement intégrable
Nombre de couverts	16
Système maxi-assiettes	Non

Caractéristiques techniques

Connectivité	Commande à distance avancé + contenus supplémentaires (Wi-Fi + BLE)
Application hOn disponible	hOn
Porte à ouverture automatique	Oui
Troisième panier	Oui
Panier supérieur réglable	Oui avec Easy Click
Arrêt de sécurité du panier inférieur	Oui
Système de triple filtre auto-nettoyant	Non
Système de séchage	Condensation
Supports escamotables	Tous les supports inférieurs
Système Smart Sensor	Oui
Contrôle électronique par boutons	Dot Matrix
Charnières	Glissières
Température max. (C°) d'entrée d'eau	60
Type de prise	Schuko
Voltage (A)	10
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Nombres de programmes	10
Programmes automatiques	Oui
Demi-charge	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui, acoustique
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Oui
Options de départ différé	1-23 h
Filtre antibactérien ABT®	Non
Power Wash/Perfect Rapid Zone	Oui
Standard Water Protection	Oui

Aquaprotect	Non
Aquastop	Oui
Blocage d'eau total	Non
Durée du programme (hh:mm)	03:59

Descriptif

Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables)	Noir
Pieds arrières réglables depuis l'avant	Oui

Performance et consommation

Energy efficiency class	B
Classe de niveau sonore	B
Niveau sonore dB(A)	41
Consommation d'énergie [100 cycles]	66
Consommation d'eau par cycle	9,5

Dimensions

Hauteur du Produit (mm)	818
Hauteur du produit sans top (mm)	818
Largeur du produit (mm)	597
Profondeur du produit (mm)	555
Hauteur du produit emballé (mm)	873
Largeur du produit emballé (mm)	640
Profondeur du produit emballé (mm)	629
Poids net (kg)	43,85
Poids brut (kg)	45,35