

## I-Turn Series 4

HWO60SM5F8BH



- ✓ La connectivité à portée de main
- ✓ Recipes on app
- ✓ Everyday cooking
- ✓ Climatech : température parfaite à l'intérieur comme à l'extérieur
- ✓ Système de nettoyage par pyrolyse
- ✓ Visibilité à 360°
- ✓ Rails télescopiques
- ✓ Double Gril
- ✓ Système de nettoyage H2O
- ✓ Grilles latérales

### Caractéristiques principales

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale        | HWO60SM5F8BH              |
| Code produit                 | 33703237                  |
| Code EAN                     | 8059019025957             |
| Manufacturer                 | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Système de nettoyage intégré | Pyrolytic + Hydrolytic    |
| Volume de la cavité (litres) | 70                        |
| Type de chaleur              | Air pulsé                 |
| Type d'énergie               | Electricité               |

### Caractéristiques techniques

|                        |   |
|------------------------|---|
| Connectivité           | Commande à distance avancé + contenus supplémentaires (Wi-Fi + BLE) |
| Application disponible | hOn   |
| Technologie            | n.v.t.  |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tournebroche | Non           |
| Guides       | Téléscopiques |
| Plateau      | 1 x 35mm      |
| Grilles      | 1             |

## Programmes et fonctions

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Thermomètre de cuisson | Non |
| fermeture douce        | Oui |
| Nombre de fonctions    | 13  |

## Descriptif

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Couleur principale   | Noir          |
| Matériau de la porte | Inox et verre |
| Couleur manette      | Inox          |
| Handle colour        | Inox          |

## Performance

|   |      |
|---|------|
| Classe énergétique                                | A+   |
| Consommation d'énergie classique (kWh)            | 1,1  |
| Consommation d'énergie en chaleur tournante (kWh) | 0,68 |

## Dimensions

|   |             |
|---|-------------|
| Dimensions du produit (mm)                | 595x595x568 |
| Taille requise de la niche d'encastrement | 580X560x560 |
| Hauteur du Produit (mm)                   | 595         |
| Largeur du produit (mm)                   | 595         |
| Profondeur du produit (mm)                | 568         |
| Hauteur du produit emballé (mm)           | 665         |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Largeur du produit emballé (mm)    | 620  |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 640  |
| Poids net (kg)                     | 37,1 |
| Poids brut (kg)                    | 38,8 |