CANDY



## Idea gas

CHW7X NL

- ✓ Grilles métalliques
- ✓ Commandes par manettes
- ✓ Zones de dimensions différentes

## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| Référence commerciale | CHW7X NL |
| Code produit | 33802092 |
| Code EAN | 8016361976146 |
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Nombre total de positions simultanées | 5 |
| Type de table de cuisson | Gaz |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Connectivité | Contenus supplémentaires |
| Application disponible | hOn |
| Tension (V) | 220-240 |
| Minuteur | Non |
| Type de dispositif de sécurité gaz | Electromagnétique pour chaque foyer |

## Programmes et fonctions

| | |
|---|---|
| Foyer n°1 | Brûleur gaz double couronne |
| Foyer n°2 | Brûleur gaz rapide |
| Foyer n°3 | Brûleur gaz rapide |
| Foyer n°4 | Brûleur gaz ultrarapide |
| Foyer n°5 | Brûleur gaz ultrarapide |
| Foyer n°6 | Brûleur gaz auxiliaire |

## Descriptif

| | |
|---|---|
| Surface | INOX/ACIER |
| Commandes | NC |
| Couleur manette | Inox |

## Performance

| | |
|---|---|
| Puissance du premier élément chauffant (W) | 4000 |
| Puissance du second élément chauffant (W) | 1750 |
| Puissance du troisième élément chauffant (W) | 2500 |
| Puissance du quatrième élément chauffant (W) | 1000 |
| Puissance du cinquième élément chauffant (W) | 1750 |
| Consommation électrique en mode arrêt | 0.5 |
| Consommation électrique en mode arrêt | Non applicable |
| Consommation électrique en mode veille | Non applicable |
| Consommation électrique en veille avec réseau | Non applicable |
| Consommation électrique en veille avec réseau | 20 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 480X560 |
| Dimensions du produit (mm) | 745X510X35 |
| Largeur du produit (mm) | 745 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 127 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 786 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 568 |

| | |
|---|---|
| Poids net (kg) | 11 |
| Poids brut (kg) | 12 |