



I-Move Series 6

HAMTSJ86MC/1

- ✓ Connecté à l'application hOn
- ✓ Touches tactiles
- ✓ VaryCook
- ✓ Multizone
- ✓ Plus d'espace
- ✓ Multislider: une interface intuitive et agréable pour des résultats parfaits

Caractéristiques principales

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | HAMTSJ86MC/1 |
| Code produit | 33803056 |
| Code EAN | 8059019041247 |
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Nombre total de positions simultanées | 6 |
| Type de table de cuisson | Induction |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|---|
| Connectivité | Commande à distance avancé + contenus supplémentaires (Wi-Fi + BLE) |
| Application disponible | hOn |
| Tension (V) | 220-240 |
| Minuteur | Oui |
| Type de dispositif de sécurité gaz | NC |

Programmes et fonctions

| | |
|-----------|------------------------|
| Foyer n°1 | Induction |
| Foyer n°2 | Induction |
| Foyer n°3 | Induction |
| Foyer n°4 | Induction |
| Foyer n°5 | Brûleur gaz semirapide |
| Foyer n°6 | Brûleur gaz auxiliaire |

Descriptif

| | |
|--------------------|---------------------|
| Couleur principale | Noir |
| Surface | Vetroceramic |
| Commandes | Touches de contrôle |
| Couleur manette | Nickel satiné |
| Type de couvercle | Sans |

Performance

| | |
|---|----------------|
| Puissance du premier élément chauffant (W) | 2000(3200) |
| Puissance du second élément chauffant (W) | 2000(3200) |
| Puissance du troisième élément chauffant (W) | 2200 (3600) |
| Puissance du quatrième élément chauffant (W) | 1200 (1800) |
| Consommation électrique en mode arrêt | Non applicable |
| Consommation électrique en mode arrêt | Non applicable |
| Consommation électrique en mode veille | Non applicable |
| Consommation électrique en veille avec réseau | Non applicable |
| Consommation électrique en veille avec réseau | 0 |

Dimensions

| | |
|---|----------------|
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 760 x 480 x 52 |
| Dimensions du produit (mm) | 800x520x56 |

| | |
|------------------------------------|-------|
| Hauteur du Produit (mm) | 56 |
| Largeur du produit (mm) | 800 |
| Profondeur du produit (mm) | 520 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 115 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 895 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 540 |
| Poids net (kg) | 14,48 |
| Poids brut (kg) | 16,48 |