



## Gaz Sur Metal Series 4

HAHG6BF4XH

- ✓ Preci Flame
- ✓ Grilles en fonte
- ✓ Brûleurs noir mat
- ✓ Incrustation en verre

### Caractéristiques principales

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Référence commerciale                 | HAHG6BF4XH NL |
| Code produit                          | 33803156      |
| Code EAN                              | 8059019053400 |
| Type de table de cuisson              | Gaz           |
| Nombre total de positions simultanées | 4             |

### Caractéristiques techniques

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Connectivité                       | Aucun                               |
| Application hOn disponible         | Non                                 |
| Tension (V)                        | 220-240                             |
| Minuteur                           | Non                                 |
| Type de dispositif de sécurité gaz | Electromagnétique pour chaque foyer |

### Programmes et fonctions

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Foyer n°1 | Brûleur gaz double couronne |
| Foyer n°2 | Brûleur gaz rapide          |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Foyer n°3 | Brûleur gaz rapide      |
| Foyer n°4 | Brûleur gaz ultrarapide |
| Foyer n°5 | Brûleur gaz semirapide  |
| Foyer n°6 | Brûleur gaz auxiliaire  |

## Descriptif

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Couleur principale | Inox       |
| Surface            | Inox plate |
| Commandes          | Manettes   |
| Couleur manette    | Noire      |
| type de grille     | Fonte      |

## Performance

|  |      |
|--|------|
| Puissance du premier élément chauffant (W)   | 4200 |
| Puissance du second élément chauffant (W)    | 1750 |
| Puissance du troisième élément chauffant (W) | 2700 |
| Puissance du quatrième élément chauffant (W) | 1000 |

## Dimensions

|   |            |
|---|------------|
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560X480X35 |
| Dimensions du produit (mm)                        | 595X510X35 |
| Hauteur du Produit (mm)                           | 38,1       |
| Largeur du produit (mm)                           | 595        |
| Profondeur du produit (mm)                        | 510        |
| Hauteur du produit emballé (mm)                   | 127        |
| Largeur du produit emballé (mm)                   | 634        |
| Profondeur du produit emballé (mm)                | 556        |
| Poids brut (kg)                                   | 12,87      |

