



H-HOB 300 INDUCTION

HI642CBB

- ✓ Booster
- ✓ Power Management

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HI642CBB
Code produit	33803377
Code EAN	8059019078878
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Nombre total de positions simultanées	4
Type de table de cuisson	Induction

Caractéristiques techniques

Connectivité	Aucun
Application disponible	Non
Tension (V)	220-240
Minuteur	Oui
Type de dispositif de sécurité gaz	NC

Programmes et fonctions

Foyer n°1	Induction
-----------	-----------

Foyer n°2	Induction
Foyer n°3	Induction
Foyer n°4	Induction
Foyer n°5	Brûleur gaz semirapide
Foyer n°6	Brûleur gaz auxiliaire

Descriptif

Couleur principale	Noir
Surface	Vetroceramic
Commandes	Touches de contrôle
Couleur manette	Nickel satiné
type de grille	Without
Type de couvercle	Sans

Performance

Puissance du premier élément chauffant (W)	2000(3000)
Puissance du second élément chauffant (W)	1200(1500)
Puissance du troisième élément chauffant (W)	1800(2100)
Puissance du quatrième élément chauffant (W)	1200(1500)
Power consumption Off mode	0.5
Power consumption Standby mode	Not applicable
Power consumption Standby mode with info display	Not applicable
Power consumption Networked Standby	Not applicable
Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby	20

Dimensions

Taille requise de la niche pour installation (mm)	560x490x56
---	------------

Hauteur du Produit (mm)	60
Largeur du produit (mm)	590
Profondeur du produit (mm)	520
Hauteur du produit emballé (mm)	115
Largeur du produit emballé (mm)	690
Profondeur du produit emballé (mm)	645
Poids net (kg)	8
Poids brut (kg)	9,8