



Série ID 4 : selon vos goûts

HAMTB56IRB1S

- ✓ Zone Multizone
- ✓ Varycook
- ✓ Interface utilisateur principale
- ✓ Détecteur automatique
- ✓ Design en biseau

Caractéristiques principales

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Référence commerciale | HAMTB56IRB1S |
| Code produit | 33803412 |
| Code EAN | 8059019084787 |
| Type de table de cuisson | Induction |
| Nombre total de positions simultanées | 4 |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|---|
| Connectivité | Commande à distance avancé + contenus supplémentaires (Wi-Fi + BLE) |
| Application hOn disponible | hOn |
| Tension (V) | 220-240 |
| Minuteur | Oui |
| Type de dispositif de sécurité gaz | NC |

Programmes et fonctions

| | |
|-----------|-----------|
| Foyer n°1 | Induction |
| Foyer n°2 | Induction |

| | |
|-----------|------------------------|
| Foyer n°3 | Induction |
| Foyer n°4 | Induction |
| Foyer n°5 | Brûleur gaz semirapide |
| Foyer n°6 | Brûleur gaz auxiliaire |

Descriptif

| | |
|--------------------|---------------------|
| Couleur principale | Noir |
| Surface | Vetroceramic |
| Commandes | Touches de contrôle |
| Couleur manette | Nickel satiné |
| Type de couvercle | Sans |

Performance

| | |
|--|-----------|
| Puissance du premier élément chauffant (W) | 2200/3700 |
| Puissance du second élément chauffant (W) | 2200/3700 |
| Puissance du troisième élément chauffant (W) | 2100/3200 |
| Puissance du quatrième élément chauffant (W) | 1500/2000 |

Dimensions

| | |
|---|------------|
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x480x47 |
| Dimensions du produit (mm) | 650x510x51 |
| Hauteur du Produit (mm) | 51 |
| Largeur du produit (mm) | 650 |
| Profondeur du produit (mm) | 510 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 100 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 750 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 620 |
| Poids brut (kg) | 14,6 |

