## Haier



## SBS 90 Series 7

HSW79F18DIPT

- ✓ Classe énergétique D
- ✓ Charnière 90° à arrêt automatique
- ✓ Multi Air Flow
- ✓ Compresseur Inverter
- ✓ Eclairage LED
- ✓ Distributeur d'eau
- ✓ Total No Frost: empêche la formation de givre

Caractéristiques principales	
Référence commerciale	HSW79F18DIPT
Code produit	34005279
Code EAN	6901018084348
Manufacturer	Haier Smart Home Co. Ltd.
Numéro de portes	Américain
Technologie froid	No Frost
Ecran de contrôle	Oui
Catégorie de produit	Multi-portes
Installation	Pose Libre

## Caractéristiques techniques

Application disponible hOn My Zone Non Humidity Zone Oui Dry Zone Non Antioxidant Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Shield Non Fresher Shield Non Fresher Shield Non Fresher Shor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresher Dad Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) 50 Tension (V) 220-240	Connectivité	Commande à distance avancé + contenus supplémentaires (Wi-Fi + BLE)
Humidity Zone Oui Dry Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) 50	Application disponible	hOn
Dry Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) 50	My Zone	Non
Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) Son	Humidity Zone	Oui
ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) 50	Dry Zone	Non
T-ABTNonFresher ShieldNonFresher SensorNonFresher PadNonFresh BoxNonDay LightOuiInstant Cool BoxNonAuto Ice MakerNonDirect Access drawerNonDistributeur de glaçonsOuiZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueEclairageLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8Fréquence (Hz)50	Antioxidant Zone	Non
Fresher ShieldNonFresher SensorNonFresher PadNonFresh BoxNonDay LightOuiInstant Cool BoxNonAuto Ice MakerNonDirect Access drawerNonDistributeur de glaçonsOuiZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueEclairageLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8Fréquence (Hz)50	ABT	Non
Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz)	T-ABT	Non
Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz)	Fresher Shield	Non
Fresh Box Non Day Light Oui Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) 50	Fresher Sensor	Non
Day LightOuiInstant Cool BoxNonAuto Ice MakerNonDirect Access drawerNonDistributeur de glaçonsOuiZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueEclairageLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8Fréquence (Hz)50	Fresher Pad	Non
Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Oui Zone 0-3°C Non Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Oui Voltage (A) 1.8 Fréquence (Hz) 50	Fresh Box	Non
Auto Ice MakerNonDirect Access drawerNonDistributeur de glaçonsOuiZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueEclairageLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8Fréquence (Hz)50	Day Light	Oui
Direct Access drawerNonDistributeur de glaçonsOuiZone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueEclairageLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8Fréquence (Hz)50	Instant Cool Box	Non
Distributeur de glaçons  Zone 0-3°C  Non  Processus de dégivrage dans la partie congélateur  Automatique  Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Automatique  Eclairage  Led  Colonne d'air multiflow  Oui  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Oui  Voltage (A)  1.8  Fréquence (Hz)	Auto Ice Maker	Non
Zone 0-3°CNonProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueEclairageLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8Fréquence (Hz)50	Direct Access drawer	Non
Processus de dégivrage dans la partie congélateur  Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Eclairage  Colonne d'air multiflow  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Oui  Voltage (A)  1.8  Fréquence (Hz)	Distributeur de glaçons	Oui
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur  Eclairage  Colonne d'air multiflow  Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur  Oui  Voltage (A)  1.8  Fréquence (Hz)	Zone 0-3°C	Non
EclairageLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8Fréquence (Hz)50	Processus de dégivrage dans la partie congélateur	Automatique
Colonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8Fréquence (Hz)50	Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	Automatique
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateurOuiVoltage (A)1.8Fréquence (Hz)50	Eclairage	Led
Voltage (A)  Fréquence (Hz)  50	Colonne d'air multiflow	Oui
Fréquence (Hz) 50	Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur	Oui
	Voltage (A)	1.8
Tension (V) 220-240	Fréquence (Hz)	50
	Tension (V)	220-240

	Ì	7
49		

Ecran de contrôle	Panneau de contrôle sur porte
Ecran de contrôle	Electronique
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur	Sonore
Fonction vacances	Oui
Verrouillage	Non
Fonction Super réfrigération	Oui
Super congélation	Oui
Température réglable	Réfrigérateur Congélateur

## Descriptif

Couleur	Slate black
Matériau des balconnets	Transparent
Matériau des clayettes	Verre
Finitions clayettes	Cadre en argenté
Portes bouteilles	Non
Porte bouteilles	Clayette porte-bouteilles escamotables
Rails télescopiques	Non disponible
Poignées	Poignée intégrée confortable
Charnière de porte	NC
Porte réversible	Non
Nombre total de balconnets	6
Nombre de bac(s) à légumes	0
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur	2
Nombre de bac(s) à glaçons	NC
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur	1

Performance et consommation		
Classe climatique	Classe climatique: SN	
Durée de conservation en cas de panne de courant (h)	5	
Classe énergétique	D	
Consommation énergétique annuelle	268	
Classe de niveau sonore	С	
Niveau sonore dB(A)	36	
Nombre d'étoiles	4	
Capacité totale des unités (I)	601	
Capacité de congélation totale	10	
Capacité totale des compartiment non gelés	391	

210

Dimensions	
Hauteur du produit (mm)	1775
Largeur du produit (mm)	905
Profondeur du produit (mm)	718
Hauteur du produit emballé (mm)	1882
Largeur du produit emballé (mm)	967
Profondeur du produit emballé (mm)	775
Poids brut (kg)	115
Poids net (kg)	105

Capacité totale compartiment surgelé (I)