



H-FRIDGE 300

HOCT3L517ES2

- ✓ Technologie Low Frost
- ✓ Silent inverter compressor
- ✓ Poignée intégrée
- ✓ Display interne
- ✓ Classe E

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HOCT3L517ES2
Code produit	34005354
Code EAN	8059019064840
Installation	Pose Libre
Catégorie de produit	Congélateur bas
Type d'appareil	2 portes
Technologie froid	Low Frost Technology
Ecran de contrôle	Oui

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contenus supplémentaires
Application disponible	hOn
My Zone	Non
Humidity Zone	Non
Dry Zone	Non
Antioxidant Zone	Non
ABT	Non
T-ABT	Non
Fresher Shield	Non
Fresher Sensor	Non
Fresher Pad	Non
Fresh Box	Non
Day Light	Non
Instant Cool Box	Non
Auto Ice Maker	Non
Direct Access drawer	Non
Processus de dégivrage dans la partie congélateur	Manuel
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	Manuel
Eclairage	Led
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur	Non
Voltage (A)	0.8
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	220-240

Ecran

Ecran de contrôle	Panneau de contrôle interne
Ecran de contrôle	Electronique

Fonction vacances	Non
Verrouillage	Non
Fonction Super réfrigération	Oui
Super congélation	Oui
Température réglable	Réfrigérateur

Descriptif

Couleur	Argent
Balconnets	Cadre blanc
Matériau des balconnets	Transparent
Matériau des clayettes	Verre
Portes bouteilles	Non
Porte bouteilles	NC
Rails télescopiques	Non disponible
Poignées	Poignée intégrée confortable
Charnière de porte	Montée à droite
Porte réversible	Oui
Nombre total de balconnets	3
Nombre de bac(s) à légumes	1
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur	3
Nombre de porte-oeufs	1 transparent
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur	3+1

Performance et consommation

SN	Non
N	Oui
ST	Oui
T	Non

Durée de conservation en cas de panne de courant (h)	11
Classe énergétique	E
Consommation énergétique annuelle	214
Classe de niveau sonore	C
Niveau sonore dB(A)	39
Nombre d'étoiles	4
Capacité de congélation totale	3,3
Capacité totale des compartiment non gelés	186
Capacité totale compartiment surgelé (l)	74
Capacité totale des unités (l)	260

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	1760
Largeur du produit (mm)	545
Profondeur du produit (mm)	550
Hauteur du produit emballé (mm)	1820
Largeur du produit emballé (mm)	580
Profondeur du produit emballé (mm)	590
Poids brut (kg)	55
Poids net (kg)	50