



50 Serie 3

HWS34GGH1

- ✓ Porte vitrée anti-UV
- ✓ Système anti-vibration
- ✓ Clayettes en bois de hêtre
- ✓ Cave à vin connectée
- ✓ App hOn et connectivité
- ✓ Éclairage LED
- ✓ Panneau d'affichage numérique
- ✓ Contrôle automatique du taux d'hygrométrie
- ✓ Classe G

Caractéristiques principales

| | |
|--------------------------------------|--|
| Code EAN | 6930265340600 |
| Code produit | 34005567 |
| Référence commerciale | HWS34GGH1 |
| Manufacturer | Qingdao Haier Special Freezer Co. Ltd. |
| Nombre de bouteilles de vin standard | 34 |
| Installation | Pose Libre |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|---|
| Connectivité | Commande à distance avancé + contenus supplémentaires (Wi-Fi + BLE) |
| Application disponible | hOn |
| Type de contrôle | Digital |
| Type de lumière | LED |
| Technologie | Froid ventilé |

| | |
|----------------|---------|
| Voltage (A) | 0.6 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |

Programmes et fonctions

| | |
|--|----------------------------|
| Nombre de zones de température | 1 |
| Signal d'avertissement / Fonctionnement défectueux | A la fois visuel et sonore |

Descriptif

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Couleur | Noir |
| Matériau des étagères | Bois |
| Nombre de clayettes | 5 |
| Encadrement | Non |
| Type de verre | Anti UV |
| Matériau de la poignée | Plastique |
| Porte réversible | Oui |
| Charnière de porte | Montée à droite |
| Système d'installation de la porte | Fixe avec trou charnière |

Performance

| | |
|-----------------------------------|-----|
| SN | Oui |
| N | Oui |
| ST | Oui |
| T | Non |
| Classe énergétique | G |
| Consommation énergétique annuelle | 140 |
| Classe de niveau sonore | C |
| Niveau sonore dB(A) | 37 |

Dimensions

| | |
|------------------------------------|-----|
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
| Largeur du produit (mm) | 475 |
| Profondeur du produit (mm) | 456 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 515 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 491 |
| Poids brut (kg) | 31 |
| Poids net (kg) | 29 |