

COMBINE

HOCT3L517DS

- ✓ Silent inverter compressor
- ✓ Display interne
- ✓ Poignée intégrée
- ✓ Technologie Low Frost

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HOCT3L517DS
Code produit	34005576
Code EAN	8059019082370
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Numéro de portes	2 portes
Catégorie de produit	Congélateur bas
Installation	Pose Libre
Technologie froid	Low Frost Technology
Ecran de contrôle	Oui

Caractéristiques techniques

Connectivité	Contenus supplémentaires
Application disponible	hOn
Processus de dégivrage dans la partie congélateur	Manuel
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	Manuel
Eclairage	Led

Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur	Non
Courant (A)	0.8
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	220-240

Ecran

Ecran de contrôle	Electronique
Ecran de contrôle	Panneau de contrôle interne
Fonction vacances	Non
Verrouillage	Non
Fonction Super réfrigération	Oui
Super congélation	Oui
Température réglable	Réfrigérateur

Descriptif

Couleur	Argent
Balconnets	Cadre blanc
Matériau des balconnets	Transparent
Matériau des clayettes	Verre
Portes bouteilles	Non
Porte bouteilles	NC
Rails télescopiques	Non disponible
Poignées	Poignée intégrée confortable
Charnière de porte	Montée à droite
Porte réversible	Oui
Nombre total de balconnets	3
Nombre de bac(s) à légumes	1
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur	3
Nombre de porte-oeufs	1 transparant
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur	3+1

Performance et consommation

Classe climatique	N|ST
Durée de conservation en cas de panne de courant (h)	13
Classe énergétique	D
Consommation énergétique annuelle	171
Classe de niveau sonore	C
Niveau sonore dB(A)	39
Nombre d'étoiles	4
Capacité totale des unités (l)	260
Capacité de congélation totale	3,5
Capacité totale des compartiment non gelés	186
Capacité totale compartiment surgelé (l)	74

Dimensions

Profondeur du produit emballé (mm)	590
Hauteur du produit emballé (mm)	1820
Largeur du produit emballé (mm)	580
Hauteur du produit (mm)	1760
Largeur du produit (mm)	545
Profondeur du produit (mm)	550
Poids brut (kg)	55
Poids net (kg)	50