Haier



2D 60 Series 3 PRO

HDPW3620CNPK

- ✓ Air Surround: conserve la fraîcheur et le goût de vos aliments après 7 jours*
- ✓ My Zone Pro
- ✓ Capacité supplémentaire
- ✓ Haier Artificial Intelligence
- ✓ Des réglages adaptés à vos besoins directement depuis l'application hOn
- ✓ Classe énergétique C

HDPW3620CNPK
34005796
6901018090974
Haier Smart Home Co. Ltd.
2 portes
No Frost
Oui
Congélateur bas
Pose Libre

Caractéristiques techniques

Application disponible NOn My Zone Oui Humidity Zone Non Dry Zone Non Antioxidant Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Shield Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Non Untateur d'étanchéité Tirer Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50 Tension (V) 220-240	Connectivité	Commande à distance avancé + contenus supplémentaires (Wi-Fi + BLE)
Humidity Zone Non Dry Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresher Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Diont d'étanchéité Tirer Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	Application disponible	hOn
Dry Zone Non Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Non Instant Cool Box Non Day Light Non Distributeur de glaçons Non Outone O-3°C Outon	My Zone	Oui
Antioxidant Zone Non ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Dint d'étanchéité Tirer Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	Humidity Zone	Non
ABT Non T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Doint d'étanchéité Tirer Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	Dry Zone	Non
T-ABT Non Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie refrigérateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Dint d'étanchéité Tirer Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz)	Antioxidant Zone	Non
Fresher Shield Non Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Doint d'étanchéité Tirer Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	ABT	Non
Fresher Sensor Non Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz)	T-ABT	Non
Fresher Pad Non Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Dint d'étanchéité Tirer Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	Fresher Shield	Non
Fresh Box Non Day Light Non Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	Fresher Sensor	Non
Day LightNonInstant Cool BoxNonAuto Ice MakerNonDirect Access drawerNonDistributeur de glaçonsNonZone 0-3°COuiProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueJoint d'étanchéitéTirerEclairageLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)1.4Fréquence (Hz)50	Fresher Pad	Non
Instant Cool Box Non Auto Ice Maker Non Direct Access drawer Non Distributeur de glaçons Non Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Dinit d'étanchéité Tirer Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	Fresh Box	Non
Auto Ice MakerNonDirect Access drawerNonDistributeur de glaçonsNonZone 0-3°COuiProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueJoint d'étanchéitéTirerEclairageLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)1.4Fréquence (Hz)50	Day Light	Non
Direct Access drawerNonDistributeur de glaçonsNonZone 0-3°COuiProcessus de dégivrage dans la partie congélateurAutomatiqueProcessus de dégivrage dans la partie réfrigérateurAutomatiqueJoint d'étanchéitéTirerEclairageLedColonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)1.4Fréquence (Hz)50	Instant Cool Box	Non
Distributeur de glaçons Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz)	Auto Ice Maker	Non
Zone 0-3°C Oui Processus de dégivrage dans la partie congélateur Automatique Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique Joint d'étanchéité Tirer Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	Direct Access drawer	Non
Processus de dégivrage dans la partie congélateur Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Joint d'étanchéité Tirer Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz)	Distributeur de glaçons	Non
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur Joint d'étanchéité Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) Fréquence (Hz) Automatique Dui Automatique Tirer Led Oui	Zone 0-3°C	Oui
Joint d'étanchéité Eclairage Colonne d'air multiflow Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Voltage (A) Fréquence (Hz) Tirer Led Oui Voltage (A) 1.4	Processus de dégivrage dans la partie congélateur	Automatique
Eclairage Led Colonne d'air multiflow Oui Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur Non Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur	Automatique
Colonne d'air multiflowOuiVentilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)1.4Fréquence (Hz)50	Joint d'étanchéité	Tirer
Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateurNonVoltage (A)1.4Fréquence (Hz)50	Eclairage	Led
Voltage (A) 1.4 Fréquence (Hz) 50	Colonne d'air multiflow	Oui
Fréquence (Hz) 50	Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur	Non
	Voltage (A)	1.4
Tension (V) 220-240	Fréquence (Hz)	50
	Tension (V)	220-240

ECI all	
Ecran de contrôle	Panneau de contrôle externe
Ecran de contrôle	Electronique
Voyant de porte ouverte - réfrigérateur	Sonore
Fonction vacances	Oui
Verrouillage	Non
Smart Cool	Oui
Fonction Super réfrigération	Oui
Super congélation	Oui
Température réglable	Réfrigérateur Congélateur

Descriptif	
Couleur	Inox
Balconnets	Cadre en métal
Matériau des balconnets	Transparent
Matériau des clayettes	Verre
Finitions clayettes	Cadre en argenté
Portes bouteilles	Non
Porte bouteilles	NC
Rails télescopiques	Non disponible
Poignées	Poignée intégrée confortable
Système d'installation d'une double porte	Montage fixe avec trou de charnière
Charnière de porte	Montée à droite
Porte réversible	Oui
Nombre total de balconnets	3
Nombre de bac(s) à légumes	1
Nombre de tiroirs dans la partie congélateur	3

Nombre de porte-oeufs	1 transparant
Nombre de bac(s) à glaçons	1 transparent
Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur	5

Classe climatique	Classe climatique: N
Durée de conservation en cas de panne de courant (h)	13
Classe énergétique	C
Consommation énergétique annuelle	176
Classe de niveau sonore	В
Niveau sonore dB(A)	35
Nombre d'étoiles	4
Capacité totale des unités (I)	406
Capacité de congélation totale	10
Capacité totale des compartiment non gelés	289
Capacité totale compartiment surgelé (I)	117

Dimensions	
Hauteur du produit (mm)	2050
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	667
Hauteur du produit emballé (mm)	2144
Largeur du produit emballé (mm)	663
Profondeur du produit emballé (mm)	748
Poids brut (kg)	100
Poids net (kg)	92