Haier



Haier

H2F-255WSAA

- ✓ La technologie Total No Frost
- ✓ Fast Freeze : Congèle rapidement de grandes quantités d'aliments frais, en préservant leurs nutriments, leur texture et leur saveur d'origine.
- ✓ Système d'alerte pour la température
- ✓ Eclairage LED: assure une meilleure visibilité
- ✓ Poignée facile
- ✓ Porte réversible
- ✓ Classe énergétique E : Performance élevée avec une consommation adaptée à la grande capacité

Caractéristiques principales

Code EAN	6930265374292
Code produit	37001136
Référence commerciale	H2F-255WSAA
Catégorie produit	Congélateur vertical
Fabricant	Qingdao Haier Special Freezer Co. Ltd.
Installation	Pose Libre

Caractéristiques techniques

Puissance (W)	185
Processus de dégivrage	Sans givre
Application disponible	hOn
Connectivité	Contenus supplémentaires
Ecran de contrôle	Oui
Joint d'étanchéité	NC
Fréquence (Hz)	50

Tension (V)	220-240
Courant (A)	1.1

Programmes et fonctions

Position interface de contrôle	Bandeau de contrôle externe
Interface de contrôle	Touches Control Vision soft touch plus info par LED
Eclairage	Led
Serrure	Non
Alarme de porte ouverte	Oui
Réservoir de glace	Non
Distributeur de glaçons	Non
Température réglable	Oui

Descriptif

Système d'installation d'une double porte	Montage fixe
Couleur	Blanc
Couleur des poignées	Blanc
Matériau des tiroirs	Avant transparent et structure plastique alimentaire blanc
Nombre de pieds réglables	2
Nombre de tiroirs/paniers	5
Porte réversible	Oui
Charnière de porte	Droite

Performance

Classe climatique	SN|N|ST|T
Durée de conservation en cas de panne de courant (h)	10
Classe énergétique	E
Consommation énergétique annuelle	242
Classe de niveau sonore	C
Nombre d'étoiles	4
Capacité totale des unités (l)	262

Capacité totale compartiment surgelé (l)	262
Super congélation	Non
Capacité de congélation (kg/24h) - NEW (2010/30/EC)	20

Dimensions

Profondeur du produit emballé (mm)	739
Hauteur du produit emballé (mm)	1928
Largeur du produit emballé (mm)	647
Hauteur du produit (mm)	1865
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	665
Poids net (kg)	76
Poids brut (kg)	84