CANDY



SMART

CSWS4852DE/1-88

- Technologie Smart Touch pour une expérience de lavage inégalée
- ✓ Départ différé
- ✓ Programmes rapides
- ✓ Détecteur de kilo
- ✓ Contenu supplémentaire via l'application
- Cycles additionnels
- ✓ Statistiques
- ✓ Contrôle intelligent
- ✓ Lavage et séchage rapides en 59 minutes
- Astuces et conseils pour une lessive parfaite
- ✓ Smart check-up
- ✓ Mes statistiques
- Technologie Smart Touch pour une expérience de lavage inégalée
- Cycles additionnels
- ✓ Statistiques
- ✓ Contrôle intelligent
- √ Repassage facile
- ✓ Programmes rapides
- ✓ Départ différé
- ✓ Programme laine
- ✓ Détecteur de kilo
- ✓ Classe D

Caractéristiques principales	
Référence commerciale	CSWS4852DE/1-88
Code produit	31011304
Code EAN	8059019025384
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.

Capacité de lavage (kg)	8
Capacité de séchage (kg)	5
Vitesse d'essorage maximum (tr/min)	1400
Encastrable / Pose-libre	Pose libre

Caractéristiques techniques	
Application disponible	simply-Fi
Connectivité	Contenu supplémentaire et contrôle de proximité
Niveau électronique	2 digit display with timer
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Moteur	AC
Type de prise	Suisse
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions	
Approuvé par Woolmark	Oui
Séchage rapide	Non
Nombre de programmes	15
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Autodose	Non
Fonction vapeur	Oui

Descriptif	
Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Blanc
Couleur / matériau de la poignée	Smoky Black

Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique au lavage	D
Classe d'efficacité énergétique au lavage + séchage	E
Classe d'efficacité d'essorage	В
Consommation énergétique (100 cycles lavage)	73
Consommation énergétique (100 cycles lavage + séchage)	326
Durée du cycle Eco 40-60	218
Durée du cycle Eco 40-60 + séchage	440
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	79
Classe d'efficacité sonore	С
Consommation d'eau au lavage	44
Water consumption W+D	75
Dimensions	
Hauteur du produit (mm)	890
Largeur du produit (mm)	600
Profondeur du produit (mm)	540
Cabinet depth mm (without pipes and door)	470
Hauteur du produit emballé (mm)	890

650

560

64

66

Largeur du produit emballé (mm)

Poids net (kg)

Poids brut (kg)

Profondeur du produit emballé (mm)