

## I-Pro Series 5

HW90-B14959U1



- ✓ Programme Refresh
- ✓ Moteur Direct Motion: réduit bruit, vibrations et augmente durabilité
- ✓ Smart Dual Spray: nettoyage automatique après chaque cycle
- ✓ Traitement antibactérien
- ✓ Tambour de grande capacité
- ✓ Washing-Lens
- ✓ Connectée: 60 cycles spécialisés, contrôle à distance, suivi de la consommation
- ✓ Pillow drum
- ✓ Éclairage intérieur: une visibilité parfaite sur votre linge
- ✓ Connecté avec l'application hOn
- ✓ Fin différée: un cycle qui s'adapte à votre emploi du temps
- ✓ Détection automatique du poids
- ✓ I-Time: permet de régler la durée du lavage selon vos besoins
- ✓ Grande ouverture: Porte de 36 cm
- ✓ Machine à laver Classe A

### Caractéristiques principales

Référence commerciale	HW90-B14959U1-S
Code produit	31018791
Code EAN	6921081592045
Encastrable / Pose-libre	Pose Libre
Type de chargement	Chargement frontal
Capacité de chargement (kg)	9

vitesse d'essorage maximale (rpm)

1400

## Caractéristiques techniques

Moteur	Direct Motion
Matériau du tambour	ACIER INOXYDABLE
Volume du tambour (L)	63
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)
Application hOn disponible	hOn

## Programmes et fonctions

Aquastop	Non
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Autodose	Non
Fonction vapeur	Oui

## Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir

## Performance et consommation

Classe énergétique	A
Classe d'efficacité d'essorage	B
Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60]	49
Programme duration Rated capacity	3:48
Water consumption	48

Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	70
--	----

Classe d'efficacité sonore	A
----------------------------	---

## Dimensions

Hauteur du produit	85
--------------------	----

Largeur du produit	60
--------------------	----

Profondeur du produit	58
-----------------------	----

Cabinet depth mm (without pipes and door)	497
---	-----

Hauteur du produit emballé (mm)	890
---------------------------------	-----

Largeur du produit emballé (mm)	650
---------------------------------	-----

Profondeur du produit emballé (mm)	636
------------------------------------	-----

Poids net (kg)	65
----------------	----

Poids brut (kg)	68
-----------------	----