


I-Pro Series 5

HWD80-B14959U1



- ✓ I-Refresh
- ✓ Moteur Direct Motion
- ✓ Expérience de désinfection professionnelle
- ✓ Smart Dual Spray
- ✓ Traitement antibactérien
- ✓ Tambour de grande capacité
- ✓ Lentille de lavage
- ✓ hOn wi-fi connectivité
- ✓ Tambour à oreiller pour tissus délicats
- ✓ Lumière du tambour
- ✓ Connecté avec l'application hOn
- ✓ Affichage du temps restant - Fin différée
- ✓ Détection automatique du poids
- ✓ Large porte de tambour

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HWD80-B14959U1
Code produit	31019000
Code EAN	6921081593547
Encastrable / Pose-libre	Pose libre
Capacité de lavage (kg)	8
Capacité de séchage (kg)	5
Vitesse d'essorage maximum (tr/min)	1400

Caractéristiques techniques

Application hOn disponible	hOn
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)

Niveau électronique	NC
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Moteur	Direct Motion
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Approuvé par Woolmark	Non
Séchage rapide	Non
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Autodose	Non
Fonction vapeur	Oui

Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir
Couleur / matériau de la poignée	Noir

Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique au lavage	A
Classe d'efficacité énergétique au lavage + séchage	D
Classe d'efficacité d'essorage	B
Consommation énergétique (100 cycles lavage)	52
Consommation énergétique (100 cycles lavage + séchage)	47
Durée du cycle Eco 40-60	238
Durée du cycle Eco 40-60 + séchage	0
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	72
Classe d'efficacité sonore	A

Consommation d'eau au lavage	44
------------------------------	----

Water consumption W+D	51
-----------------------	----

Dimensions

Hauteur du produit	85
--------------------	----

Largeur du produit	60
--------------------	----

Profondeur du produit	55
-----------------------	----

Cabinet depth mm (without pipes and door)	462
---	-----

Hauteur du produit emballé (mm)	890
---------------------------------	-----

Largeur du produit emballé (mm)	653
---------------------------------	-----

Profondeur du produit emballé (mm)	591
------------------------------------	-----

Poids net (kg)	75
----------------	----

Poids brut (kg)	81
-----------------	----