



ProWash 300

TCA473D3-S

- ✓ Connectivité wifi hOn
- ✓ Options spéciales
- ✓ Cycles rapides
- ✓ AI Weight Sense
- ✓ Smart Drum opening
- ✓ Design remarquable
- ✓ Classe C

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | TCA473D3-S |
| Code produit | 31020164 |
| Code EAN | 8059019093758 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacité de chargement (kg) | 7 |
| vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
| Type de chargement | Changement Top |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|---|
| Application disponible | hOn |
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Matériaux du tambour | ACIER INOXYDABLE |
| Largeur d'ouverture du tambour | Gentle Touch |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Volume du tambour (L) | 46 |
| Moteur | AC |
| Electronique | 3 digit display |
| Mix Power System | Mix Power System |
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |

Programmes et fonctions

| | |
|------------------------|-------------------|
| Aquastop | Non |
| Nombre de programmes | 17 |
| Autodose | Non |
| Fonction vapeur | Non |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |

Descriptif

| | |
|----------------------------------|-------|
| Couleur | Blanc |
| Couleur / matériau de la poignée | Blanc |
| Couleur de la manette | Blanc |
| Roulettes | Non |

Performance et consommation

| | |
|---|------|
| Classe énergétique | C |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 59 |
| Programme duration Rated capacity | 3:28 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 81 |
| Classe d'efficacité sonore | D |
| Water consumption | 42 |

Dimensions

| | |
|------------------------------------|------|
| Hauteur du produit (mm) | 860 |
| Largeur du produit (mm) | 405 |
| Profondeur du produit (mm) | 600 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 480 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Poids brut (kg) | 57.5 |
| Poids net (kg) | 56 |