



ProWash 700

BS 49B9-S

- ✓ Une grande efficacité avec Candy ProWash
- ✓ Proven durability, cycle after cycle
- ✓ Efficacité énergétique et durabilité
- ✓ Aucune tache n'est impossible à enlever
- ✓ Le meilleur de Candy pour une meilleure expérience utilisateur
- ✓ Cycles spéciaux
- ✓ Une hygiène absolue dans votre lave-linge
- ✓ Performances maximales, bruit minimal
- ✓ Soft drum
- ✓ Plus d'options, plus de liberté

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | BS 49B9-S |
| Code produit | 31020253 |
| Code EAN | 8059019095196 |
| Manufacture | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacité de chargement (kg) | 9 |
| vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |
| Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
| Type de chargement | Chargement frontal |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|----------------|
| Application disponible | hOn |
| Electronique | LCD DOT MATRIX |
| Moteur | Inverter BPM |

| | |
|-----------------------|---|
| Matériaux du tambour | ACIER INOXYDABLE |
| Volume du tambour (L) | 63 |
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |

Programmes et fonctions

| | |
|------------------------|-------------------|
| Aquastop | Non |
| Nombre de programmes | 16 |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Mix Power System | Mix Power System |
| Autodose | Non |
| Fonction vapeur | Oui |

Descriptif

| | |
|---------------------------------|-------|
| Couleur | Blanc |
| Couleur / Manette de commande | Noir |
| Couleur / Matériaux de la porte | Noir |

Performance et consommation

| | |
|---|------|
| Classe énergétique | A |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 34 |
| Programme duration Rated capacity | 3.48 |
| Water consumption | 44 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 72 |
| Classe d'efficacité sonore | A |

Dimensions

| | |
|---|-----|
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
| Largeur du produit (mm) | 595 |
| Profondeur du produit (mm) | 580 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 535 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 878 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 636 |
| Poids net (kg) | 67 |
| Poids brut (kg) | 70 |