

# CANDY



## PROWASH&DRY 700

BWS 6106B8-S

- ✓ Efficacité énergétique
- ✓ Efficacité et durabilité
- ✓ Une expérience de lavage intuitive
- ✓ Aucune tache n'est impossible à enlever
- ✓ Remplissez vos besoins quotidiens en matière de lavage avec vos cycles spéciaux Candy
- ✓ Une hygiène absolue dans votre lave-linge
- ✓ TambourDe grandes performances tout en préservant la qualité de vos vêtementsoux
- ✓ Plus d'options, plus de liberté

### Caractéristiques principales

Référence commerciale	BWS 6106B8-S
Code produit	31020418
Code EAN	8059019099491
Fabricant	Candy Hoover Group S.r.l.
Capacité de lavage (kg)	10
Capacité de séchage (kg)	6
Vitesse d'essorage maximum (tr/min)	1600
Encastrable / Pose-libre	Pose libre

### Caractéristiques techniques

Application disponible	hOn
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Niveau électronique	LCD DOT MATRIX

Matériau du tambour	Acier inoxydable
Moteur	Inverter BPM
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240

## Programmes et fonctions

Approuvé par Woolmark	Non
Séchage rapide	Non
Nombre de programmes	16
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Autodose	Non
Fonction vapeur	Oui

## Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir

## Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique au lavage	A
Classe d'efficacité énergétique au lavage + séchage	D
Classe d'efficacité d'essorage	B
Consommation énergétique (100 cycles lavage)	41
Consommation énergétique (100 cycles lavage + séchage)	308
Durée du cycle Eco 40-60	238
Durée du cycle Eco 40-60 + séchage	540
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	72
Classe d'efficacité sonore	A

Consommation d'eau au lavage	46
------------------------------	----

---

Water consumption W+D	67
-----------------------	----

---

## Dimensions

Profondeur du produit (mm)	613
----------------------------	-----

---

Cabinet depth mm (without pipes and door)	557
---	-----

---

Hauteur du produit emballé (mm)	878
---------------------------------	-----

---

Largeur du produit emballé (mm)	649
---------------------------------	-----

---

Profondeur du produit emballé (mm)	669
------------------------------------	-----

---

Poids net (kg)	74
----------------	----

---

Poids brut (kg)	77
-----------------	----

---