

ProWash 500

BS 413B8-S



- ✓ Meilleure efficacité avec Candy ProWash
- ✓ Proven durability, cycle after cycle
- ✓ Votre cycle préféré, encore plus efficace
- ✓ Dites adieu aux taches difficiles !
- ✓ Un Candy plus intelligent pour une expérience utilisateur améliorée
- ✓ Profitez de nos cycles spéciaux Candy pour répondre à tous vos besoins au quotidien
- ✓ Efficacité et durabilité sans compromis
- ✓ Améliorez l'hygiène de votre machine à laver
- ✓ Soft drum
- ✓ Un tambour doux pour prendre soin de vos vêtements

Caractéristiques principales

Référence commerciale	BS 413B8-S
Code produit	31020586
Code EAN	8059019105116
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Capacité de chargement (kg)	13
vitesse d'essorage maximale (rpm)	1400
Encastrable / Pose-libre	Pose Libre
Type de chargement	Chargement frontal

Caractéristiques techniques

Application disponible	hOn
------------------------	-----

Electronique	LCD DOT MATRIX
Moteur	Inverter BPM
Matériau du tambour	ACIER INOXYDABLE
Volume du tambour (L)	78
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)

Programmes et fonctions

Aquastop	Non
Nombre de programmes	16
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Mix Power System	Mix Power System
Autodose	Non
Fonction vapeur	Oui

Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Manette de commande	Noir
Couleur / Matériau de la porte	Noir

Performance et consommation

Classe énergétique	A
Classe d'efficacité d'essorage	B
Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60]	44
Programme duration Rated capacity	3:58
Water consumption	45

Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	72
--	----

Classe d'efficacité sonore	A
----------------------------	---

Dimensions

Hauteur du produit (mm)	850
-------------------------	-----

Largeur du produit (mm)	595
-------------------------	-----

Profondeur du produit (mm)	681
----------------------------	-----

Cabinet depth mm (without pipes and door)	625
---	-----

Hauteur du produit emballé (mm)	878
---------------------------------	-----

Largeur du produit emballé (mm)	650
---------------------------------	-----

Profondeur du produit emballé (mm)	737
------------------------------------	-----

Poids net (kg)	71
----------------	----

Poids brut (kg)	75
-----------------	----