

X Série 11

HWD120-BD16397EU1



- ✓ Technologies ultra
- ✓ Réduit la consommation de 60% par rapport aux machines de classe G
- ✓ Technologie de la pompe à chaleur
- ✓ Connectée: choisissez parmi 60 cycles spécialisés, obtenez des conseils personnalisés depuis l'application hOn
- ✓ Testé pour 25 ans de performance
- ✓ Smart Dual Spray: nettoyage automatique après chaque cycle pour une machine durable et hygiénique
- ✓ Filtre à fibres
- ✓ Traitement antibactérien ABT® : protège contre la moisissure et les bactéries
- ✓ Écran TFT: une utilisation intuitive pour une parfaite maîtrise de la machine
- ✓ Tambour XXL: idéal pour le linge volumineux et les familles nombreuses
- ✓ Low Noise washer dryer

Caractéristiques principales

Référence commerciale	HWD120-BD16397EU1
Code produit	31020591
Code EAN	6921081502136
Encastrable / Pose-libre	Pose libre
Capacité de lavage (kg)	12
Capacité de séchage (kg)	7
Vitesse d'essorage maximum (tr/min)	1600

Caractéristiques techniques

Application hOn disponible	hOn
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)
Niveau électronique	Touch
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Moteur	Direct Motion
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions

Approuvé par Woolmark	Non
Séchage rapide	Non
Nombre de programmes	18
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Autodose	Oui
Fonction vapeur	Oui

Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir

Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique au lavage	A
Classe d'efficacité énergétique au lavage + séchage	A
Classe d'efficacité d'essorage	A
Consommation énergétique (100 cycles lavage)	44
Consommation énergétique (100 cycles lavage + séchage)	308

Durée du cycle Eco 40-60	238
Durée du cycle Eco 40-60 + séchage	540
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	67
Classe d'efficacité sonore	A
Consommation d'eau au lavage	45
Water consumption W+D	55

Dimensions

Hauteur du produit	85
Largeur du produit	60
Profondeur du produit	66
Cabinet depth mm (without pipes and door)	612
Hauteur du produit emballé (mm)	891
Largeur du produit emballé (mm)	669
Profondeur du produit emballé (mm)	742
Poids net (kg)	97
Poids brut (kg)	110