

## X Série 11

HWD120-BD16397EU1



- ✓ Technologies ultra
- ✓ Réduit la consommation de 60% par rapport aux machines de classe G
- ✓ Technologie de la pompe à chaleur
- ✓ Connectée: choisissez parmi 60 cycles spécialisés, obtenez des conseils personnalisés depuis l'application hOn
- ✓ Smart Dual Spray: nettoyage automatique après chaque cycle pour une machine durable et hygiénique
- ✓ Filtre à fibres
- ✓ Traitement antibactérien ABT® : protège contre la moisissure et les bactéries
- ✓ Dual Cyclon: élimine les peluches et réduit ainsi les risques de blocage et salissure
- ✓ Écran TFT: une utilisation intuitive pour une parfaite maîtrise de la machine
- ✓ Tambour XXL: idéal pour le linge volumineux et les familles nombreuses
- ✓ Low Noise washer dryer

### Caractéristiques principales

Référence commerciale	HWD120-BD16397EU1
Code produit	31020591
Code EAN	6921081502136
Manufacturer	Qingdao Haier Washing Machine Co. Ltd.
Capacité de lavage (kg)	12
Capacité de séchage (kg)	7
Vitesse d'essorage maximum (tr/min)	1600

## Caractéristiques techniques

Application disponible	hOn
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Niveau électronique	Touch
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Moteur	Direct Motion
Type de prise	Schuko
Tension (V)	220-240

## Programmes et fonctions

Approuvé par Woolmark	Non
Séchage rapide	Non
Nombre de programmes	18
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Autodose	Oui
Fonction vapeur	Oui

## Descriptif

Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir

## Performance et consommation

Classe d'efficacité énergétique au lavage	A
Classe d'efficacité énergétique au lavage + séchage	A
Classe d'efficacité d'essorage	A
Consommation énergétique (100 cycles lavage)	44

Consommation énergétique (100 cycles lavage + séchage)	308
Durée du cycle Eco 40-60	238
Durée du cycle Eco 40-60 + séchage	540
Niveau sonore mode essorage EN 60704-3	67
Classe d'efficacité sonore	A
Consommation d'eau au lavage	45
Water consumption W+D	55

## Dimensions

Hauteur du produit (mm)	850
Largeur du produit (mm)	595
Profondeur du produit (mm)	661
Cabinet depth mm (without pipes and door)	612
Hauteur du produit emballé (mm)	891
Largeur du produit emballé (mm)	669
Profondeur du produit emballé (mm)	742
Poids net (kg)	97
Poids brut (kg)	110